

### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP



Rua Porto Alegre, nº 350, J. Santa Rita - CEP: 15.610-024 (Paço)



(17) 3465-0150 | **Ouvidoria**: 0800 772 4550

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/ 2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765



ATOS OFICIAIS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 360/2024......52

**SUMÁRIO** 

#### PODER EXECUTIVO DE FERNANDÓPOLIS

(Este documento contém 53 páginas)

**SUMÁRIO** 

ATOS OFICIAIS

#### CISARF Consórcio Intermunicipal de Saúde

CONVOCAÇÃO PARAASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ......53

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS URBANAS......3 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE

FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS URBANAS......5

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.......6

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA......

LICITAÇÕES

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 56/2025......15

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 327/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 46/2025......16

**EXTRATO DAATA DE REGISTRO** DE PREÇOS Nº. 330/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 57/2024......

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 325/2024......50

#### **LICITACÕES**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 352/2024......51

> Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI. A Prefeitura do Município de Fernandópolis-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado do site http://www.fernandopolis.sp.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico.

Página 1 de 53



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ENTIDADES:**



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP

CNPJ: 47.842.836/0001-05

Rua Porto Alegre, nº 350 - Jd. Santa Rita CEP 15610-024 - Fernandópolis - SP

Telefone: (17) 3465-0150 Ouvidoria: 0800 772 4550

Site: www.fernandopolis.sp.gov.br



#### IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ 65.711.285/ 0001-14

Av. Milton Terra Verdi, nº 926 - Centro

CEP 15600-022 - Fernandópolis - SP Telefones: (17) 3442-5469 | 3463-1820

Site: http://www.ipremfernandopolis.sp.gov.br



### CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DE FERNANDOPOLIS-CISARF

CNPJ nº. 05.655.308/0001-99, Rua Sergipe, nº 660 - Jardim Santa Rita CEP 15600-043 - Fernandópolis-SP Telefone Recepção: (17) 3463.1252 Telefone Administração: (17) 3463.1539

#### **EXPEDIENTE**

O Diário Oficial do Município de Fernandópolis-SP, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é o veículo de publicação dos atos oficiais de todas as entidades da Administração Direta e Indireta conforme disposto no Artigo 4º da Lei Municipal nº 4774/2018.

#### **ACERVO**

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Fernandópolis-SP poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.fernandopolis.sp.gov.br e pesquisados com acesso gratuito sem necessidade de cadastro prévio.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI. A Prefeitura do Município de Fernandópolis-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado do site http://www.fernandopolis.sp.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico.

Página 2 de 53



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS URBANAS

A Prefeitura Municipal de Fernandópolis, FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS URBANAS em razão de não ter encontrado os proprietários dos imóveis a seguir relacionados, notifica-os de que foram autuados e multados em razão de infração praticada por ação ou omissão:

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. JOSE BONIFACIO, nº 0, quadra 07, lote 06, Inscrição Municipal 3287900, ref. NOTIFICAÇAO: 66350/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. JOSE BONIFACIO, nº 0, quadra 12, lote 01, Inscrição Municipal 3302300, ref. NOTIFICAÇAO: 65918/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. BENEDITA CRUZ, nº 1, quadra 12, lote 04, Inscrição Municipal 2865700, ref. NOTIFICAÇAO: 66713/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. DIRCEU MORO ALESSI, nº 0, quadra 04, lote 22, Inscrição Municipal 2880100, ref. NOTIFICAÇAO: 66779/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PRIMO ANGELUCCI, nº 470, quadra 35, lote P8, Inscrição Municipal 232000, ref. NOTIFICAÇAO: 66775/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PRIMO ANGELUCCI, nº 470, quadra 35, lote P8, Inscrição Municipal 232000, ref. NOTIFICAÇAO: 66776/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PEDRO VIDALLI, nº 0, quadra 7, lote 16, Inscrição Municipal 3158800, ref. NOTIFICAÇAO: 66773/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. HOLANDA, nº 0, quadra 18, lote 28, Inscrição Municipal 3889500, ref. NOTIFICAÇAO: 66810/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ELADIA ESSER, nº 0, quadra 2L, lote P/13-A, Inscrição Municipal 2625906, ref. NOTIFICAÇAO: 66743/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. MANOEL RODRIGUES DA SILVA, nº 206, quadra 7, lote P-17, Inscrição Municipal 1874800, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 227/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. CANDIDO CARNEIRO, nº189, quadra 10, lote P/5-B-1, Inscrição Municipal 1383505, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 172/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PRIMO ANGELUCCI, nº -, quadra D, lote P/7-A, Inscrição Municipal 1286000, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 220/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PASTOR MARCOS ALCIDIO ORATI, nº 0, quadra U, lote 13, Inscrição Municipal 3668900, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 211/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PROGRESSO, nº 188, quadra E, lote 22, Inscrição Municipal 2007600, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 171/2025.



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ANTONIO PAPA, nº 2023, quadra S, lote 46, Inscrição Municipal 3265800, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 231/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. DOS CANARIOS, nº 151, quadra 13, lote 7-A, Inscrição Municipal 1575102, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 228/2025.
- Proprietario do veiculo localizado na Rua/Av. LIBERDADE X R. JOAQUIM PEREIRA VILA, modelo: GM/BLAZER GLX, cor: VERMELHA, inscrição Municipal: 43988, ref. NOTIFICAÇÃO:66792/2025.

Fernandópolis, 12 setembro 2025.

- JOÃO PAULO SALES CANTARELLA - Prefeito Municipal de Fernandópolis

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 1 de 3



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS URBANAS

A Prefeitura Municipal de Fernandópolis, FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS URBANAS em razão de não ter encontrado os proprietários dos imóveis a seguir relacionados, notifica-os de que foram autuados e multados em razão de infração praticada por ação ou omissão:

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. SEBASTIÃO FERRAZ CAMARGO, nº 0, quadra 10, lote 13, Inscrição Municipal 3297700, ref. NOTIFICAÇÃO: 66393/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. MILTON TERRA VERDI, nº 1727, quadra 18, lote P2, Inscrição Municipal 258200, ref. NOTIFICAÇAO: 66859/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. APPARECIDA GARCIA ALVES, nº 0, quadra E, lote 21, Inscrição Municipal 3618300, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 149/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. JOSE BONIFACIO, nº 0, quadra 13, lote 01, Inscrição Municipal 3305000, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 196/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. CALICARPA, nº 0, quadra G, lote 43, Inscrição Municipal 3367800, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 213/2025.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ARMEZINDO FERNANDES BEATA, nº 0, quadra 06, lote 11, Inscrição Municipal 3283000, ref. AUTO DE INFRAÇÃO: 234/2025.

Fernandópolis, 22 setembro 2025.

- JOÃO PAULO SALES CANTARELLA - Prefeito Municipal de Fernandópolis

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 1 de 3



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05

Data: 22/09/2025 Hora: 08:5

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS/SP

Telefone: (17)3442-2709 Tel.Móvel:

Folha: 0001

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Autoridade Municipal de Trânsito de Fernandópolis, com fulcro nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução 918 de 2022 e Resolução 991 de 2023 ambas do CONTRAN, depois de esgotadas as 03 (três) tentativas de ciência por meio da NOTIFICACAO DE AUTUAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa junto à Autoridade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FERNANDÓPOLIS localizado a RUA PORTO ALEGRE Nº 350 PACO MUNICIPAL - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS SP, CEP: 15.610-024

Nº Auto de Infração	Placa	Data Infração	Infração
T0000002319	FIU4649	11/09/2025	7366-2
T0000002322	JZV0G15	12/09/2025	6530-0
T0000002323	PZC2388	12/09/2025	7633-2
T0000002324	EPQ5A94	12/09/2025	7633-2
T0000002325	GGV5I66	12/09/2025	6050-1
T0000002326	FWU7999	12/09/2025	7633-2
T0000002327	GBE7F00	12/09/2025	5045-0
T0000003456	GBA3J61	12/09/2025	5541-1
T0000003457	FMD4765	12/09/2025	5541-1
T0000003459	FYZ9C95	12/09/2025	6050-2
T0000003460	FYZ9C95	12/09/2025	7684-2
T0000003461	TLK3C72	12/09/2025	7684-2
T0000003462	GAG8C37	13/09/2025	6050-1
T0000003463	FJE7D86	13/09/2025	6041-2
T0000003465	DOY5C56	14/09/2025	5061-0
T0000003466	DOY5C56	14/09/2025	6602-0
T0000003467	DMF7329	14/09/2025	5550-0
T0000003468	DTU8210	14/09/2025	5550-0
T0000004285	FFA7J45	14/09/2025	5380-0
T0000004287	DTI0B47	14/09/2025	6645-0
T0000004288	SVM3C67	14/09/2025	5029-1
T0000004289	SVM3C67	14/09/2025	5126-1
T0000004290	FTL3269	14/09/2025	5738-0
T0000006316	OQR6D95	13/09/2025	5541-4
T0000006317	CYQ8140	13/09/2025	5541-4
T0000006318	FLX0I90	13/09/2025	7633-2
T0000006319	DTU8I71	13/09/2025	5541-4
T0000006320	DFH9245	13/09/2025	5541-4
T0000006322	EAA5C35	13/09/2025	5541-4
T0000006323	DSQ0F57	13/09/2025	5541-4
T0000006324	RGB9E05	13/09/2025	5568-0
T0000006325	QQU0J63	13/09/2025	5541-4

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05 Data: 22/09/2025 Hora: 08:5

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS/SP

Telefone: (17)3442-2709 Tel.Móvel: Folha: 0002

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619 de 2016 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRÂN, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa junto à Autoridade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FERNANDÓPOLIS localizado a RUA PORTO ALEGRE Nº 350 PACO MUNICIPAL - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS SP, CEP: 15.610-024.

Nº Auto de Infração	Placa	Data Infração	Infração	
T0000006326	EYP3034	13/09/2025	5541-4	
T0000006327	ELY7F45	13/09/2025	5541-4	
T0000006328	SUE5G25	13/09/2025	5568-0	
T0000006329	BEQ9D56	13/09/2025	5568-0	
T0000006330	FJM0F91	13/09/2025	5541-4	
T0000006331	SCP0A21	13/09/2025	5541-4	
T0000006332	EFE7B82	13/09/2025	5541-4	
T0000006333	DVR4J25	13/09/2025	5541-4	
T0000006334	QXE2F39	13/09/2025	5541-4	
T0000006335	FYF9A63	13/09/2025	5541-4	
T0000006336	GJG3J31	13/09/2025	5541-4	
T0000006337	EIZ8A95	13/09/2025	5541-4	
T0000006338	CYO5299	13/09/2025	5541-4	
T0000006339	NRR0A80	13/09/2025	6530-0	
T0000007366	CDI7B03	14/09/2025	7340-0	
T0000007367	CDI7B03	14/09/2025	6599-2	
T0000007368	EUE8818	14/09/2025	5193-0	
T0000007369	EUE8818	14/09/2025	6599-2	
T0000007370	DXM6538	14/09/2025	7340-0	
T0000007371	DXM6538	14/09/2025	7684-2	
T0000007372	DXM6538	14/09/2025	6599-2	
T0000007373	EUT2J80	14/09/2025	6580-0	
T0000008201	EFS2D53	13/09/2025	7625-2	
T0000008202	FSI7E26	13/09/2025	7625-2	
T0000008203	FRP3603	13/09/2025	7625-2	
T0000008204	GFB2496	13/09/2025	7625-2	
T0000008205	DDL3674	13/09/2025	5550-0	
T0000008206	FCN5G27	13/09/2025	5550-0	
T0000008207	FGB2879	13/09/2025	5550-0	
T0000008208	HOA5A69	13/09/2025	5550-0	
T0000008209	FOO5B54	13/09/2025	5550-0	
T0000008210	DUE2D93	13/09/2025	5452-6	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS (17)3442-2709

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - SFGESTORPÚBLICO EMPRESA 2098

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05 Data: 22/09/2025 Hora: 08:5

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS/SP

Telefone: (17)3442-2709 Tel.Móvel: Folha: 0003

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619 de 2016 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa junto à Autoridade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FERNANDÔPOLIS localizado a RUA PORTO ALEGRE Nº 350 PACO MUNICIPAL - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS SP, CEP: 15.610-024.

Nº Auto de Infração	Placa	Data Infração	Infração	
T0000008211	BJM8654	13/09/2025	7625-2	
T0000008212	EQV9H42	13/09/2025	7625-2	
T0000008213	FMT9650	13/09/2025	7625-1	
T0000008214	BLM4D02	13/09/2025	7625-1	
T0000008215	EYM7F67	13/09/2025	7625-2	
T0000008216	CRU1J34	13/09/2025	7625-2	
T0000008217	DOY5C56	14/09/2025	7340-0	
T0000008218	DOY5C56	14/09/2025	5010-0	
T0000008219	DOY5C56	14/09/2025	7684-1	
T0000008220	BLM7D84	15/09/2025	5010-0	
T0000008221	BLM7D84	15/09/2025	5118-0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS (17)3442-2709

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - SFGESTORPÚBLICO EMPRESA 2098

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05 Data: 22/09/2025 Hora: 09:0

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS/SP

elefone: (17)3442-2709 Tel.Móvel: Folha: 0001

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Autoridade Municipal de Trânsito de Fernandópolis, com fulcro nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução 918 de 2022 e Resolução 991 de 2023 ambas do CONTRAN, depois de esgotadas as 03 (três) tentativas de ciência por meio da NOTIFICACAO DE AUTUAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa junto à Autoridade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FERNANDÓPOLIS localizado a RUA PORTO ÁLEGRE Nº 350 PACO MUNICIPAL - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS SP, CEP: 15.610-024

Nº Auto de Infração	Placa	Data Infração	Infração	
T0000003458	FYZ9C95	12/09/2025	5819-1	
T0000006321	FHU8958	13/09/2025	5541-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS (17)3442-2709

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - SFGESTORPÚBLICO EMPRESA 2098

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05 Data: 22/09/2025 Hora: 09:0

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS/SP

elefone: (17)3442-2709 Tel.Móvel: Folha: 0001

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Autoridade Municipal de Trânsito de Fernandópolis, com fulcro nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução 918 de 2022 e Resolução 991 de 2023 ambas do CONTRAN, depois de esgotadas as 03 (três) tentativas de ciência por meio da NOTIFICACAO DE AUTUAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa junto à Autoridade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FERNANDÓPOLIS localizado a RUA PORTO ALEGRE Nº 350 PACO MUNICIPAL - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS SP, CEP: 15.610-024

Nº Auto de Infração	Placa	Data Infração	Infração	
26N43004027	ECM2055	16/09/2025	5002-0	
26N43004028	OGI4970	16/09/2025	5002-0	
26N43004029	BZR5E08	16/09/2025	5002-0	
26N43004030	TBN1D89	16/09/2025	5002-0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS (17)3442-2709

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - SFGESTORPÚBLICO EMPRESA 2098

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05 Data: 22/09/2025 Hora: 09:0

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS/SP

Telefone: (17)3442-2709 Tel.Móvel: Folha: 0001

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Autoridade Municipal de Trânsito de Fernandópolis, com fulcro nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução 918 de 2022 e Resolução 991 de 2023 ambas do CONTRAN, depois de esgotadas as 03 (três) tentativas de ciência por meio da NOTIFICACAO DE AUTUAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa junto à Autoridade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FERNANDÓPOLIS localizado a RUA PORTO ALEGRE Nº 350 PACO MUNICIPAL - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS SP, CEP: 15.610-024

Nº Auto de Infração	Placa	Data Infração	Infração	
T0000000381	FSR0I51	15/09/2025	6050-1	
T0000001275	FCK5J73	15/09/2025	6599-2	
T0000001276	ETC9074	15/09/2025	5568-0	
T0000001277	FYB4G75	15/09/2025	5568-0	
T0000001278	QUM2F20	15/09/2025	5568-0	
T0000001279	FUH3771	15/09/2025	5568-0	
T0000001280	FIV1756	15/09/2025	7340-0	
T0000001281	FIV1756	15/09/2025	6599-2	
T0000001282	DGQ7G98	15/09/2025	7625-1	
T0000001284	DQS6040	16/09/2025	5541-7	
T0000001285	FCP9D45	16/09/2025	5541-4	
T0000002328	CXH7152	16/09/2025	5991-0	
T0000002329	DGV6775	16/09/2025	7366-2	
T0000002330	EPH1I70	16/09/2025	7633-2	
T0000002331	FMY9I45	16/09/2025	7633-2	
T0000002332	EKW0812	16/09/2025	7633-2	
T0000002333	DCQ9258	16/09/2025	5193-0	
T0000002334	FWF9H19	17/09/2025	7633-2	
T0000002335	EDI5C72	17/09/2025	7633-2	
T0000002336	CNB8208	17/09/2025	7366-2	
T0000003469	CST1331	14/09/2025	5550-0	
T0000003470	NSB1863	15/09/2025	6599-2	
T0000003471	FYA6J18	15/09/2025	5738-0	
T0000008223	DNL0948	16/09/2025	5576-0	
T0000008224	DNL0948	16/09/2025	5185-1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS (17)3442-2709

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - SFGESTORPÚBLICO EMPRESA 2098

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05 Data: 22/09/2025 Hora: 09:0

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS/SP

Telefone: (17)3442-2709 Tel.Móvel: Folha: 0001

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918 de 2022 e Resolução 991 de 2023 ambas do CONTRAN, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interpor o recurso em 1º instância junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FERNANDÓPOLIS localizado a RUA PORTO ALEGRE Nº 350 PACO MUNICIPAL - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS SP, CEP: 15.610-024

Nº Auto de Infração	Placa	Data Infração	Infração	Valor Multa
T0000007232	NSD5572	26/07/2025	7633-2	234,77
T0000007269	OAV4D10	02/08/2025	5452-7	117,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS (17)3442-2709

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - SFGESTORPÚBLICO EMPRESA 2098

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05 Data: 22/09/2025 Hora: 09:0

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS/SP

Telefone: (17)3442-2709 Tel.Móvel: Folha: 0001

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918 de 2022 e Resolução 991 de 2023 ambas do CONTRAN, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interpor o recurso em 1º instância junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FERNANDÓPOLIS localizado a RUA PORTO ALEGRE Nº 350 PACO MUNICIPAL - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS SP, CEP: 15.610-024

Nº Auto de Infração	Placa	Data Infração	Infração	Valor Multa
T0000004268	FSO1B40	06/09/2025	6530-0	117,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS (17)3442-2709

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - SFGESTORPÚBLICO EMPRESA 2098

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **ATOS ADMINISTRATIVOS**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05 Data: 22/09/2025 Hora: 09:1

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS/SP

Telefone: (17)3442-2709 Tel.Móvel: Folha: 0001

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Autoridade de Trânsito deste Município, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918 de 2022 e Resolução 991 de 2023 ambas do CONTRAN, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias contados desta publicação, para interpor o recurso em 1º instância junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FERNANDÓPOLIS localizado a RUA PORTO ALEGRE Nº 350 PACO MUNICIPAL - JARDIM SANTA RITA - FERNANDOPOLIS SP, CEP: 15.610-024

Nº Auto de Infração	Placa	Data Infração	Infração	Valor Multa
T0000006308	FIF3196	10/09/2025	7633-2	176,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS (17)3442-2709

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - SFGESTORPÚBLICO EMPRESA 2098

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **LICITAÇÕES**

#### **AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 56/2025**

#### AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 56/2025

COMPRASNET N°. 90056 CONTRATANTE (UASG)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (986411) OBJETO

"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E SOFÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO-CAD".

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 6.150,00 (Seis mil e cento e cinquenta reais)

PERÍODO DE PROPOSTAS

De 25/09/2025 às 8h

Até 30/09/2025 às 8:29h

PERÍODO DE LANCES

De 30/09/2025 às 8:30h

Até 30/09/2025 às 14:30h

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **LICITAÇÕES**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 327/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 46/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS №. 327/2025. PREGÃO ELETRÔNICO №. 46/2025.

EMPRESA VENCEDORA: MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS LTDA. OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, ESTRUTURAS DE PALCO E GERADORES DE ENERGIA, NAS CATEGORIAS E PORTES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO SERVIÇOS DE ENTREGA, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO, PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

#### QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM						
DO	CNPJ nº 01.906.450/0001-00, com sede à SETOR SIG CONJUNTO B, S/N, Bairro: TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA), BRASÍLIA - DF, CEP 72.153-					
TR	502, Email	: americo	กงษ <i>ะ</i> กาห	ds com br	IA - DF, CEP 12.155-	
	Especificação		Qtd		Valor Total	
	-			Unitário	(\$)	
	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO		10	<b>(\$)</b> 8.073.33	145.319,94	
l l	/ OPERAÇÃO / LOCAÇÃO -	UNIDADE	10	0.073,33	145.519,94	
l l	EQUIPAMENTO DE LUZ /					
	IMAGEM / SOM					
l l	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE					
	SONORIZAÇÃO PEQUENO					
	PORTE POR 1 DIA					
	Os sistemas de sonorização					
l l	deverão ser dimensionados para					
	garantir clareza, inteligibilidade					
	sonora e cobertura uniforme em					
	toda a área destinada ao público,					
	de acordo com o porte do					
	evento.					
	Este sistema deve ser adequado					
	para eventos de menor escala.					
	como palestras, pequenas					
	apresentações musicais,					
	cerimônias e eventos					
	institucionais em ambientes					
	internos ou externos com público					
	limitado.					



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### Sistema de P.A. e Subgraves: Mínimo de 08 caixas (P.A. e Subgraves), sendo:

- 04 Caixas Ativas Line Array ou Trapezoidal: referenciais Modelos como QSC K12.2, RCF, JBL ou ST1300P (ou superior). imprescindível que a amplificação seja na própria caixa (ativa). Cada caixa deverá possuir, no mínimo, 1x Driver de titânio e 1 ou 2 Alto-falantes (AF) de 15 polegadas, com potência mínima de 1000 watts RMS profissional por caixa.
- 04 Caixas de Subgrave:
   Modelos referenciais
   como SB118A ou SB
   2000 (ou superior), com
   1 ou 2 Alto-falantes de
   18 polegadas, e potência
   mínima de 1200 watts
   RMS profissional.

Console de Mixagem: 01 Console (Analógico ou Digital), modelo referencial Yamaha 01V, Soundcraft EFX, Fender Ex (ou superior), com no mínimo 16 canais de entrada e no mínimo 04 saídas.

Processamento de P.A.: 01
Case de Periféricos P.A.
contendo processadores de P.A.
e Drive Rack (dbx ou dcx ou
superior).

Reprodutores de Áudio: 02 CDJ ou Notebook Player.

#### Microfones Sem Fio:

 02 Microfones de mão sem fio, modelos referenciais SHURE BETA 58A SLX - UR4 ou SEINNHEISER EW835

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

G3 (ou superior).  • 02 Microfones Head Set sem fio, modelos				
referencials SEINNHEISER G4 ou				
G3 ou AKG (ou superior).				
Cabeamento Principal: 01 Multicabo de áudio (snake) de no				
mínimo 12 Vias - 25 Metros.				
Acessórios e Cabos				
Complementares: A empresa deverá fornecer todos os				
acessórios, cabos de áudio				
(XLR, P10, etc.), cabos de	1			
alimentação (AC) e demais itens equivalentes necessários para a				
perfeita ligação e funcionamento				
dos equipamentos descritos.				
02 Cabos de energia de				
35mm² - 15 metros.  • 02 Cabos de energia de				
35mm² - 50 metros.				
Kit de Microfones e Periféricos				
para Palco (Case Completo):				
Mínimo de 06 Microfones diversos, séries				
referenciais BETA 58A,				
SM58, SM57, AKG D7 e C1000 (ou superior).				
04 Direct Box (DI).				
06 Pedestais de Microfone.				
04 Garras LP (para fixação em				
instrumentos/amplificado				
res).				
Distribuição de Energia				
(Main Power Audio): 01 Main Power de áudio,				
modelos referenciais Audio Quality, Mpl, Hpl				
(ou similar/superior),				
para distribuição segura da energia elétrica para				
o sistema de som.			40.400.00	04.005.04
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO -	UNIDADE	_2	12.402,67	24.805,34



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **EQUIPAMENTO DE LUZ/** IMAGEM / SOM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE POR 2 DIAS Os sistemas de sonorização deverão ser dimensionados para garantir clareza, inteligibilidade sonora e cobertura uniforme em toda a área destinada ao público, de acordo com o porte do evento. Este sistema deve ser adequado para eventos de menor escala, como palestras, pequenas apresentações musicais, cerimônias e eventos institucionais em ambientes internos ou externos com público limitado. Sistema de P.A. e Subgraves: Mínimo de 08 caixas (P.A. e Subgraves), sendo: 04 Caixas Ativas Line Array ou Trapezoidal: Modelos referenciais como QSC K12.2, RCF, JBL ou ST1300P (ou superior). imprescindível que a amplificação seja na própria caixa (ativa). caixa Cada deverá possuir, no mínimo, 1x Driver de titânio e 1 ou 2 Alto-falantes (AF) de 15 polegadas, com potência mínima de 1000 watts RMS profissional por caixa. 04 Caixas de Subgrave: Modelos referenciais como SB118A ou SB 2000 (ou superior), com 1 ou 2 Alto-falantes de 18 polegadas, e potência mínima de 1200 watts RMS profissional. Console de Mixagem: 01 Console (Analógico ou Digital), modelo referencial Yamaha 01V, Soundcraft EFX, Fender Ex (ou superior), com no mínimo 16 canais de entrada e no mínimo 04 saídas.

Processamento de P.A.: 01 Case de Periféricos P.A.



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

contendo processadores de P.A.			
e Drive Rack (dbx ou dcx ou			
superior).			
Reprodutores de Áudio: 02			
CDJ ou Notebook Player.			
Microfones Sem Fio:			
02 Microfones de mão sem fio, modelos			
referenciais SHURE			
BETA 58A SLX - UR4 ou			
SEINNHEISER EW835			
G3 (ou superior).			
02 Microfones Head Set			
sem fio. modelos			
referenciais			
SEINNHEISER G4 ou			
G3 ou AKG (ou			
superior).			
Cabeamento Principal: 01			
Multicabo de áudio (snake) de no			
mínimo 12 Vias - 25 Metros.			
Acessórios e Cabos			
Complementares: A empresa			
deverá fornecer todos os			
acessórios, cabos de áudio			
(XLR, P10, etc.), cabos de			
alimentação (AC) e demais itens			
equivalentes necessários para a			
perfeita ligação e funcionamento			
dos equipamentos descritos.			
02 Cabos de energia de			
35mm² - 15 metros.			
02 Cabos de energia de			
35mm² - 50 metros.			
Kit de Microfones e Periféricos			
para Palco (Case Completo):			
Mínimo de 06 Microfones			
diversos, séries			
referenciais BETA 58A,			
SM58, SM57, AKG D7 e			
C1000 (ou superior).			
04 Direct Box (DI).			
06 Pedestais de			
Microfone.			
04 Garras LP (para			
fixação em			
instrumentos/amplificado			
res).			
Distribuição de Energia (Main			
Power Audio): 01 Main Power			
de áudio, modelos referenciais			
Audio Quality, Mpl, Hpl (ou			
similar/superior), para			
distribuição segura da energia			
elétrica para o sistema de som.			



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

72.448,32

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

/ OPERAÇÃO / LOCAÇÃO –	UNIDADL		12.014,12	72.440,32
EQUIPAMENTO DE LUZ /				
IMAGEM / SOM				
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE				
SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE				
POR 1 DIA				
Este sistema deve ser				
dimensionado para eventos de				
médio porte, como shows,				
festivais menores, grandes				
confraternizações e eventos em				
praças públicas com público				
, , ,				
mais significativo, exigindo maior				
potência, cobertura e controle				
técnico.				
Sistema de P.A. e Subgraves:				
Mínimo de 24 caixas (P.A.		l		
sistema Fly - Front e subgraves),				
sendo:				
<ul> <li>12 Caixas Ativas Line</li> </ul>				
Array: Modelos		l		
referenciais como Vertec				
4889A, AERO 40A, LAN				
1200P, ST 1300P,				
,				
L212D (ou superior). <b>E</b>				
imprescindível que a				
amplificação seja na				
própria caixa (ativa).				
Cada caixa deverá				
possuir, no mínimo, 2x				
Drivers de titânio				
Neodímio de 3				
polegadas com				
cobertura horizontal				
mínima de 120 graus e				
2x Alto-falantes (AF) de				
12 ou 15 polegadas, com				
potência mínima de 1600		l		
watts RMS profissional		l		
por caixa.				
<ul> <li>Observação</li> </ul>		l		
Importante: Caixas Line		l		
Array passivas com 2x		l		
AF de 10, 8 ou 6				
polegadas, ou 1x AF de				
12, 10, 8 ou 6				
polegadas, não serão		l		
aceitas como				
equivalentes, pois sua		l		
quantidade de		l		
componentes e potência		l		
		l		
RMS são		l		
significativamente		l		
inferiores ao padrão				
exigido.		l		
 <ul> <li>12 Caixas de Subgrave:</li> </ul>		<u> </u>		

INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO UNIDADE 6 12.074,72



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

Modelos referenciais como SB 850, SB 1000 ou SB 2000 (ou superior), com 2x Altofalantes de 18 polegadas, e potência mínima de 2000 watts RMS profissional. Racks de Amplificadores para Subgraves: Deverão ter no mínimo 4 a 8 amplificadores de potência (modelos referenciais Crow ITECH 4X4.500WATTS RMS, Powersoft X4 21.000 WATTS RMS ou similar/superior), com potência comprovada de no mínimo 20.000 WATTS RMS cada. Console de Mixagem (P.A. Principal): 01 Console Digital, modelo referencial Soundcraft VI 1, M7 ES ou CL 5 (ou superior), com no mínimo 48 canais de entrada e no mínimo 16 saídas. Processamento de P.A.: 01 Case de Periféricos P.A. contendo processadores de P.A. e Drive Rack (Dolby Lake ou dbx ou superior). Software de Gerenciamento de Ângulos (P.A.): 01 Software credenciado para gerenciamento de ângulos de sistema Line Array, modelo referencial Ease Focus (ou superior). Reprodutores de Áudio: 01 DVD ou Notebook Player. Cabeamento Principal: 01 Multicabo de áudio (snake) de no mínimo 48 Vias, com Split de 10 metros e extensão para P.A. de 60 metros. Acessórios e Cabos Complementares: A empresa deverá fornecer todos os acessórios, cabos de áudio (XLR, P10, etc.), cabos de alimentação (AC) e demais itens equivalentes necessários para a perfeita ligação e funcionamento dos equipamentos descritos. Sistema de Side Fill (Palco): 04 Caixas de Side Fill, sendo: 02 Caixas (modelo referencial LA 215 ou similar/superior) com 1x Driver de titânio e 2x



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

	AU 6 1 4 1 45				
	Alto-falantes de 15				
	polegadas, com 1200				
	Watts RMS profissional				
	por caixa.				
	•				
	<ul> <li>02 Caixas de Subgrave</li> </ul>				
	(modelo referencial SB				
	1000 ou SB2000P ou				
	similar/superior) com 2x				
	Alto-falantes de 18				
	polegadas, com 2000				
	Watts RMS profissional.				
C	Console de Mixagem				
(1	Monitor/Side Fill): 01 Console				
È	Digital, modelo referencial				
	Soundcraft VI 1, M7 ES ou CL,				
	.S9 (ou superior), com no				
	nínimo 48 canais de entrada e				
	io mínimo 16 saídas.				
P	Processamento Side Fill: 01		l		
C	Case de Periféricos e		l		
F	Processadores Side Drive Rack		l		
	Dolby Lake ou dbx ou superior).		l		
١,	Racks de Amplificadores para		l		
	Side Fill: Modelos referenciais				
_					
	Crow, HS, com amplificadores de				
	o mínimo: 01 de 2.000W, 01 de				
	.000W, 01 de 5.000W.				
N	Monitores de Palco (Spots): 06				
Λ	Nonitores Spot, modelos				
re	eferenciais S12 Clayr Brothers				
	ou Sr315 (ou superior).				
	Cabos de Força (Geral): 03				
	Cabos de 50mm² - 15 metros; 03				
_	Cabos de 50mm² - 50 metros.				
N	licrofones Sem Fio: 04				
Λ	/licrofones de mão sem fio,				
n	nodelos referenciais SHURE				
В	BETA 58A UR4 e SEINNHEISER				
	EW845 G3 (ou superior).		ĺ		
	(it Completo de Microfones e		l		
			ĺ		
	Periféricos (Gaveteiro		l		
C	Completo):				
	<ul> <li>Mínimo de 24 Microfones</li> </ul>				
	diversos, séries				
	referenciais BETA 58A,				
	SM58, SM57, SM81,		l		
			ĺ		
	AKG D7 (ou superior).		l		
	<ul> <li>02 Kits de Microfones de</li> </ul>		ĺ		
	Bateria e Percussão,		l		
	marcas referenciais		l		
	SHURE, SENNHEISER,		l		
	AKG, séries como BETA		l		
	52, S56, E604, C1000,		ĺ		
			l		
	HO8, Y52, Y56 e		ĺ		
	SCMK8 (ou superior).		l		
	<ul> <li>02 Multicabos SUB</li> </ul>		l		
l	SNACK 12 Vias (25 e 15	<u> </u>	L	<u> </u>	
	•				



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

		1		1	
	metros).				
	<ul> <li>01 Multicabo 12 Vias -</li> </ul>				
	25 metros (para Bateria,				
	Percussão e outros).				
	01 Multicabo 24 Vias -				
	02 metros.				
	01 Multicabo 08 Vias -				
	02 metros.				
	<ul> <li>12 Direct Box (DI).</li> </ul>				
	<ul> <li>28 Pedestais de</li> </ul>				
	Microfone.				
	<ul> <li>12 Garras LP.</li> </ul>				
	Backline (Mínimo):				
	02 Amplificadores de				
	Guitarra, modelos				
	referenciais Fender Twir	L			
	Reverb, Hartke System		l		
	GT, Mesa Boogie Dual		l		
	Rectifier (originais), ou		ĺ		
	Roland JC (original).		l		
			ĺ		
	01 Amplificador de Baixo		l		
	(cabeçote Hartke Syster	ור			
	com 01 caixa modelo				
	referencial H410 Hartke				
	System 4x10 e 1 caixa				
	H115 Hartke System				
	1x15 ou SVT12 Ampeg				
	(original), ou PV TNT				
	115S (original)).				
	<ul> <li>01 Bateria (modelo</li> </ul>				
	referencial Tama				
	Rockstar ou Michael				
	Classic, ou				
	,				
	similar/superior).				
<u> </u>	NOTAL AGÃO (MANUETENGÃO	LINIDASS	40	00.054.00	000 540 00
	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO	UNIDADE	10	28.054,62	280.546,20
	/ OPERAÇÃO / LOCAÇÃO –				
	EQUIPAMENTO DE LUZ /		l		
	IMAGEM / SOM		l		
	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE		ĺ		
	SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTI	<b>=</b>	l		
	POR 2 DIA	-	ĺ		
	=		l		
	Este sistema deve ser		l		
1	dimensionado para eventos de		l		
	médio porte, como shows,		ĺ		
	festivais menores, grandes		l		
1	confraternizações e eventos em		l		
1	praças públicas com público		l		
	mais significativo, exigindo maio	.	l		
1	potência, cobertura e controle		l		
			l		
	técnico.		l		
	Sistema de P.A. e Subgraves:		l		
	Mínimo de 24 caixas (P.A.		l		
	sistema Fly - Front e subgraves)	. [	l		
	sendo:	. [	l		
	12 Caixas Ativas Line		ĺ		
			l		
	Array: Modelos				

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

referenciais como Vertec		
4889A, AERO 40A, LAN		
1200P, ST 1300P,		
L212D (ou superior). É		
imprescindível que a		
amplificação seja na		
própria caixa (ativa).		
Cada caixa deverá		
possuir, no mínimo, 2x		
Drivers de titânio		
Neodímio de 3		
polegadas com		
cobertura horizontal		
mínima de 120 graus e		
2x Alto-falantes (AF) de		
12 ou 15 polegadas, com		
potência mínima de 1600		
•		
watts RMS profissional		
por caixa.		
Observação		
Importante: Caixas Line		
Array passivas com 2x		
AF de 10, 8 ou 6		
polegadas, ou 1x AF de		
12, 10, 8 ou 6		
polegadas, não serão		
aceitas como		
equivalentes, pois sua		
quantidade de		
componentes e potência		
RMS são		
significativamente		
inferiores ao padrão		
exigido.		
<ul> <li>12 Caixas de Subgrave:</li> </ul>		
Modelos referenciais		
como SB 850, SB 1000		
ou SB 2000 (ou		
superior), com 2x Alto-		
falantes de 18		
polegadas, e potência		
mínima de 2000 watts		
RMS profissional.		
Racks de Amplificadores para		
Subgraves: Deverão ter no		
mínimo 4 a 8 amplificadores de		
potência (modelos referenciais		
Crow ITECH 4X4.500WATTS		
RMS, Powersoft X4 21.000		
WATTS RMS ou		
similar/superior), com potência		
comprovada de no mínimo		
20.000 WATTS RMS cada.		
Console de Mixagem (P.A.		
Principal): 01 Console Digital,		
modelo referencial Soundcraft VI		
1, M7 ES ou CL 5 (ou superior),		



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

	com no mínimo 48 canais de
	entrada e no mínimo 16 saídas.
	Processamento de P.A.: 01
	Case de Periféricos P.A.
	contendo processadores de P.A.
	e Drive Rack (Dolby Lake ou dbx
	ou superior).
	Software de Gerenciamento de
	Ângulos (P.A.): 01 Software
	credenciado para gerenciamento
	de ângulos de sistema Line
	Array, modelo referencial Ease
	Focus (ou superior).
ı	Reprodutores de Áudio: 01
	DVD ou Notebook Player.
	Cabeamento Principal: 01
	Multicabo de áudio (snake) de no
	mínimo 48 Vias, com Split de 10
	metros e extensão para P.A. de
	60 metros.
	Acessórios e Cabos
	Complementares: A empresa
	deverá fornecer todos os
	acessórios, cabos de áudio
	(XLR, P10, etc.), cabos de
k	alimentação (AC) e demais itens
	equivalentes necessários para a
	perfeita ligação e funcionamento
	dos equipamentos descritos.
	Sistema de Side Fill (Palco): 04
	Caixas de Side Fill, sendo:
	02 Caixas (modelo
	referencial LA 215 ou
	similar/superior) com 1x
	Driver de titânio e 2x
	Alto-falantes de 15
	polegadas, com 1200
	Watts RMS profissional
	por caixa.
	02 Caixas de Subgrave
	(modelo referencial SB
	1000 ou SB2000P ou
	similar/superior) com 2x
	Alto-falantes de 18
	polegadas, com 2000
	Watts RMS profissional.
L	·
	Console de Mixagem
	(Monitor/Side Fill): 01 Console
	Digital, modelo referencial
	Soundcraft VI 1, M7 ES ou CL,
	LS9 (ou superior), com no
ļ	mínimo 48 canais de entrada e
ļ	no mínimo 16 saídas.
l	Processamento Side Fill: 01
	Case de Periféricos e
	Processadores Side Drive Rack
	(Dolby Lake ou dbx ou superior).
	Doiby Lake ou aby ou superior j.



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### Racks de Amplificadores para Side Fill: Modelos referenciais Crow, HS, com amplificadores de no mínimo: 01 de 2.000W, 01 de 4.000W, 01 de 5.000W. Monitores de Palco (Spots): 06 Monitores Spot, modelos referenciais S12 Clayr Brothers ou Sr315 (ou superior). Cabos de Força (Geral): 03 Cabos de 50mm² - 15 metros; 03 Cabos de 50mm² - 50 metros. Microfones Sem Fio: 04 Microfones de mão sem fio, modelos referenciais SHURE BETA 58A UR4 e SEINNHEISER EW845 G3 (ou superior). Kit Completo de Microfones e Periféricos (Gaveteiro Completo): Mínimo de 24 Microfones diversos, séries referenciais BETA 58A, SM58, SM57, SM81, AKG D7 (ou superior). 02 Kits de Microfones de Bateria e Percussão, marcas referenciais SHURE, SENNHEISER, AKG, séries como BETA 52, S56, E604, C1000, HO8, Y52, Y56 e SCMK8 (ou superior). 02 Multicabos SUB SNACK 12 Vias (25 e 15 metros) 01 Multicabo 12 Vias -25 metros (para Bateria, Percussão e outros). 01 Multicabo 24 Vias -02 metros 01 Multicabo 08 Vias -02 metros. 12 Direct Box (DI). 28 Pedestais de Microfone. 12 Garras LP. Backline (Mínimo): 02 Amplificadores de Guitarra, modelos referenciais Fender Twin Reverb, Hartke System GT, Mesa Boogie Dual Rectifier (originais), ou Roland JC (original). 01 Amplificador de Baixo (cabeçote Hartke System



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Tama R Classic,	com 01 caixa modelo referencial H410 Hartke System 4x10 e 1 caixa H115 Hartke System 1x15 ou SVT12 Ampeg (original), ou PV TNT 115S (original)). ria (modelo referencial ockstar ou Michael ou similar/superior).			
OPERA EQUIPA IMAGEI LOCAÇ SONOF PORTE Este sis para me shows, que der cobertu comple; atender express Sistema Mínimo	AÇÃO / MANUTENÇÃO / ÇÃO / LOCAÇÃO – AMENTO DE LUZ / M / SOM ÃO DE SISTEMA DE BIZAÇÃO GRANDE POR 1 DIA tema deve ser projetado gaeventos, grandes festivais e celebrações nandem alta potência, ra de grandes áreas e kidade técnica para um público muito ivo. de P.A. e Subgraves: de 50 caixas (P.A. Fly - Front e subgraves),  24 Caixas Ativas Line Array: Modelos referenciais como Vertec 4889A, AERO 40A, LAN 1200P, ST 1300P, L212D (ou superior). É imprescindível que a amplificação seja na própria caixa (ativa). Cada caixa deverá possuir, no mínimo, 2x Drivers de titânio Neodímio de 3 polegadas com cobertura horizontal mínima de 120 graus e 2x Alto-falantes (AF) de 12 ou 15 polegadas, com potência mínima de 1600 watts RMS profissional por caixa. Observação Importante: Caixas Line Array passivas com 2x AF de 10, 8 ou 6 polegadas, ou 1x AF de 12, 10, 8 ou 6	6	27.093,95	162.563,70



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

polegadas, não serão			
aceitas como			
equivalentes, pois sua			
quantidade de			
componentes e potência			
RMS são			
significativamente			
inferiores ao padrão			
exigido.			
24 Caixas de Subgrave:			
Modelos referenciais			
como SLIMPEC 218Y ou			
SB 2000 (ou superior),			
com 2x Alto-falantes de			
18 polegadas, e potência mínima de 3000 watts			
RMS profissional.			
Racks de Amplificadores para			
Subgraves: Deverão ter no			
mínimo 4 a 8 amplificadores de			
potência (modelos referenciais			
Crow ITECH 4X4.500WATTS			
RMS, Powersoft X4 21.000			
WATTS RMS ou			
similar/superior), com potência			
comprovada de no mínimo			
20.000 WATTS RMS cada.			
Console de Mixagem (P.A.			
Principal com Stage Rack): 01			
Console Digital com no mínimo 2			
racks (Stage e Full), modelos			
referenciais DIGICO SD 8,			
QUANTUM 338, CL 5 – Digi			
Design PROFILE (ou superior),			
com no mínimo 56 canais de			
entrada e no mínimo 24 saídas.			
Processamento de P.A.: 01			
Case de Periféricos P.A.			
contendo processadores de P.A.			
e Drive Rack (Dolby Lake ou dbx			
ou superior).			
Software de Gerenciamento de			
<b>Ângulos (P.A.):</b> 01 Software			
credenciado para gerenciamento			
de ângulos de sistema Line			
Array, modelo referencial Ease			
Focus (ou superior).			
Reprodutores de Áudio: 01			
DVD ou Notebook Player.		l	
Cabeamento Principal: 01		l	
Multicabo de áudio (snake) de no		l	
mínimo 56 Vias, com Split de 15		l	
metros e extensão para P.A. de		l	
80 metros.		l	
Acessórios e Cabos		l	
Complementares: A empresa			
deverá fornecer todos os			
	l .		1



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

acessórios, cabos de áudio			
(XLR, P10, etc.), cabos de			
alimentação (AC) e demais itens			
equivalentes necessários para a			
perfeita ligação e funcionamento			
dos equipamentos descritos.			
Sistema de Side Fill (Palco): 08			
Caixas de Side Fill, sendo:			
04 Caixas (modelo			
referencial LA 215 ou			
similar/superior) com 1x			
Driver de titânio e 2x			
Alto-falantes de 15			
polegadas, com 1200			
Watts RMS profissional			
por caixa.			
04 Caixas de Subgrave			
(modelo referencial SB			
1000 ou SB2000P ou			
similar/superior) com 2x			
Alto-falantes de 18			
polegadas, com 2000			
Watts RMS profissional.			
Console de Mixagem (Monitor/Side Fill): 01 Console			
Digital com no mínimo 2 racks			
(Stage e Full), modelos			
referenciais DIGICO SD 8,			
QUANTUM 338, CL 5 – Digi Design PROFILE ou PM5D RH			
(ou superior), com no mínimo 56			
canais de entrada e no mínimo			
24 saídas.			
Processamento Side Fill: 01			
Case de Periféricos e			
Processadores Side Drive Rack			
(Dolby Lake ou dbx ou superior).			
Racks de Amplificadores para			
Side Fill: Modelos referenciais			
Crow, HS, com amplificadores de			
no mínimo: 01 de 2.000W, 01 de			
4.000W, 01 de 5.000W.			
Monitores de Palco (Spots): 10			
Monitores Spot, modelos			
referenciais QSC K12.2, S12			
Clayr Brothers (ou superior).			
Cabos de Força (Geral): 03			
Cabos de 50mm² - 15 metros: 03			
Cabos de 50mm² - 50 metros.			
Microfones Sem Fio: 04	l		
Microfones de mão sem fio.			
modelos referenciais SHURE			
BETA 58A UR4 e SEINNHEISER	l		
EW845 G3 (ou superior).			
Kit Completo de Microfones e			
Periféricos (Gaveteiro			
Completo):			



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

	•	Mínimo de 24 Microfones				
		diversos, séries				
		referenciais BETA 58A,				
		SM58, SM57, SM81,				
		AKG D7 (ou superior).				
	•	02 Kits de Microfones de				
		Bateria e Percussão,				
		marcas referenciais				
		SHURE, SENNHEISER,				
		AKG, séries como BETA				
		52, S56, E604, C1000,				
		HO8, Y52, Y56 e				
		SCMK8 (ou superior).				
	•	02 Multicabos SUB				
		SNACK 12 Vias (25 e 15				
		metros).				
	•	02 Multicabos 12 Vias -		l		
		25 metros (para Bateria,		l		
		Percussão e outros).		l		
	•	01 Multicabo 24 Vias -				
		02 metros.				
	•	01 Multicabo 08 Vias -				
		02 metros.				
	•	16 Direct Box (DI).				
	•	32 Pedestais de				
		Microfone.				
	•	12 Garras LP.				
B		ne (Mínimo):				
	•	02 Amplificadores de				
		Guitarra, modelos				
		referenciais Fender Twin				
		Reverb, Hartke System				
		GT, Mesa Boogie Dual Rectifier (originais), ou				
		Roland JC (original).				
	_	01 Amplificador de Baixo				
	•	(cabeçote Hartke System				
		com 01 caixa modelo				
		referencial H410 Hartke				
		System 4x10 e 1 caixa				
		H115 Hartke System				
		1x15 ou SVT12 Ampeg				
		(original), ou PV TNT				
		115S (original)).				
	•	01 Bateria (modelo				
		referencial Tama		l		
		Rockstar ou Michael		l		
		Classic, ou		l		
		similar/superior).		l		
		·				
		AÇÃO / MANUTENÇÃO	UNIDADE	8	40.024,39	320.195,12
		AÇÃO / LOCAÇÃO –				
I I		AMENTO DE LUZ /				
		M / SOM				
		ÃO DE SISTEMA DE				
		RIZAÇÃO GRANDE POR 2 DIAS		l		
		FUR 4 DIAG	]		l	

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Este sistema deve ser projetado		
para megaeventos, grandes		
shows, festivais e celebrações		
que demandem alta potência,		
cobertura de grandes áreas e		
complexidade técnica para		
atender um público muito		
expressivo.		
Sistema de P.A. e Subgraves:		
Mínimo de 50 caixas (P.A.		
sistema Fly - Front e subgraves),		
sendo:		
24 Caixas Ativas Line		
Array: Modelos		
referenciais como Vertec		
4889A, AERO 40A, LAN		
1200P, ST 1300P,		
L212D (ou superior). <b>É</b>		
imprescindível que a		
amplificação seja na		
própria caixa (ativa).		
Cada caixa deverá		
possuir, no mínimo, 2x		
Drivers de titânio		
Neodímio de 3		
polegadas com		
cobertura horizontal		
mínima de 120 graus e		
2x Alto-falantes (AF) de		
12 ou 15 polegadas, com		
potência mínima de 1600		
watts RMS profissional		
por caixa.		
Observação		
Importante: Caixas Line		
Array passivas com 2x		
AF de 10, 8 ou 6		
polegadas, ou 1x AF de		
12, 10, 8 ou 6		
polegadas, não serão		
aceitas como		
equivalentes, pois sua quantidade de		
componentes e potência		
RMS são		
significativamente		
inferiores ao padrão		
exigido.		
24 Caixas de Subgrave:		
Modelos referenciais		
como SLIMPEC 218Y ou	l	
SB 2000 (ou superior),	l	
com 2x Alto-falantes de		
18 polegadas, e potência		
mínima de 3000 watts		
RMS profissional.		
Racks de Amplificadores para		
		 ı



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Subgraves: Deverão ter no			
mínimo 4 a 8 amplificadores de			
potência (modelos referenciais			
Crow ITECH 4X4.500WATTS			
RMS, Powersoft X4 21.000			
WATTS RMS ou			
similar/superior), com potência			
comprovada de no mínimo			
20.000 WATTS RMS cada.			
Console de Mixagem (P.A.			
Principal com Stage Rack): 01			
Console Digital com no mínimo 2			
racks (Stage e Full), modelos			
referenciais DIGICO SD 8,			
QUANTUM 338, CL 5 – Digi			
Design PROFILE (ou superior),			
com no mínimo 56 canais de			
entrada e no mínimo 24 saídas.	l		
Processamento de P.A.: 01	l		
Case de Periféricos P.A.			
contendo processadores de P.A.			
e Drive Rack (Dolby Lake ou dbx	l		
ou superior).			
Software de Gerenciamento de			
Ângulos (P.A.): 01 Software			
credenciado para gerenciamento			
de ângulos de sistema Line			
Array, modelo referencial Ease			
Focus (ou superior).			
Reprodutores de Audio: 01			
DVD ou Notebook Player.			
Cabeamento Principal: 01			
Multicabo de áudio (snake) de no			
mínimo 56 Vias, com Split de 15			
metros e extensão para P.A. de			
80 metros.			
Acessórios e Cabos			
Complementares: A empresa			
deverá fornecer todos os			
acessórios, cabos de áudio	l		
(XLR, P10, etc.), cabos de	l		
alimentação (AC) e demais itens			
equivalentes necessários para a			
perfeita ligação e funcionamento			
dos equipamentos descritos.	l		
Sistema de Side Fill (Palco): 08	l		
Caixas de Side Fill, sendo:			
04 Caixas (modelo	l		
referencial LA 215 ou	l		
similar/superior) com 1x			
Driver de titânio e 2x	l		
Alto-falantes de 15	l		
polegadas, com 1200	l		
Watts RMS profissional	l		
por caixa.	l		
04 Caixas de Subgrave	l		
(modelo referencial SB	l		
(IIIOGEIO IEIEIEIIGIAI OD		I	l



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

1000 ou SB2000P ou			
similar/superior) com 2x			
Alto-falantes de 18			
polegadas, com 2000			
Watts RMS profissional.			
Console de Mixagem			
(Monitor/Side Fill): 01 Console			
Digital com no mínimo 2 racks			
(Stage e Full), modelos			
referenciais DIGICO SD 8,			
QUANTUM 338, CL 5 – Digi			
Design PROFILE ou PM5D RH			
(ou superior), com no mínimo 56			
canais de entrada e no mínimo			
24 saídas.			
Processamento Side Fill: 01			
Case de Periféricos e			
Processadores Side Drive Rack			
(Dolby Lake ou dbx ou superior).			
Racks de Amplificadores para			
Side Fill: Modelos referenciais			
Crow, HS, com amplificadores de			
no mínimo: 01 de 2.000W, 01 de			
4.000W. 01 de 5.000W.			
Monitores de Palco (Spots): 10			
Monitores Spot, modelos			
referenciais QSC K12.2, S12			
Clayr Brothers (ou superior).			
Cabos de Força (Geral): 03			
Cabos de 50mm² - 15 metros; 03			
Cabos de 50mm² - 50 metros.			
Microfones Sem Fio: 04			
Microfones de mão sem fio.			
modelos referenciais SHURE			
BETA 58A UR4 e SEINNHEISER			
EW845 G3 (ou superior).			
Kit Completo de Microfones e			
Periféricos (Gaveteiro			
Completo): `			
<ul> <li>Mínimo de 24 Microfones</li> </ul>			
diversos, séries			
referenciais BETA 58A,			
SM58, SM57, SM81,			
AKG D7 (ou superior).			
02 Kits de Microfones de			
Bateria e Percussão.			
marcas referenciais <sup>'</sup>			
SHURE, SENNHEISER,			
AKG, séries como BETA			
52, S56, E604, C1000,			
HO8, Y52, Y56 e			
SCMK8 (ou superior).			
02 Multicabos SUB			
SNACK 12 Vias (25 e 15	l		
metros).			
<ul> <li>02 Multicabos 12 Vias -</li> </ul>			
25 metros (para Bateria,			
v ,			



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

			1	
Percussão e outros).				
01 Multicabo 24 Vias	-			
02 metros.				
01 Multicabo 08 Vias	-			
02 metros.				
<ul> <li>16 Direct Box (DI).</li> </ul>				
32 Pedestais de				
Microfone.				
12 Garras LP.				
Backline (Mínimo):				
02 Amplificadores de				
Guitarra, modelos				
referenciais Fender T	win			
Reverb, Hartke Syste				
GT, Mesa Boogie Du				
Rectifier (originals), o	u			
Roland JC (original).	.			
01 Amplificador de Ba				
(cabeçote Hartke Sys				
com 01 caixa modelo				
referencial H410 Hart				
System 4x10 e 1 caix	a			
H115 Hartke System				
1x15 ou SVT12 Ampo	eg ∣			
(original), ou PV TNT				
115S (original)).	.			
01 Bateria (modelo referencia	!			
Tama Rockstar ou Michael				
Classic, ou similar/superior).				
	~			
INSTALAÇÃO / MANUTENÇ		32	7.596,46	243.086,72
/ OPERAÇÃO / LOCAÇÃO -				
EQUIPAMENTO DE LUZ /				
IMAGEM / SOM				
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	DE			
MINI PORTE POR 1 DIA				
Os sistemas de iluminação				
deverão ser dimensionados p	ara			
criar o ambiente desejado,				
destacar o palco e artistas, e				
proporcionar efeitos visuais				
dinâmicos, garantindo a	.			
visibilidade e o impacto visua	do			
evento, com equipamentos				
modernos e seguros.				
Ideal para eventos intimistas,				
pequenas cerimônias, palestr				
e apresentações que requere				
uma iluminação discreta, mas	· [ [			
eficiente.				
Refletores e Efeitos:				
04 Refletores Plano				
Convexo (PC) de 100	0			
watts.				
04 0 1			1	
04 Bandoor para PC				
04 Bandoor para PC 1000W.				

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

•	08 Refletores PAR LED			
	RGB-WA de no mínimo			
	5 Watts comprovados.			
•	04 Moving BEAM 14R de			
	295 WATTS.			
•	04 Ribaltas DMX Mínimo			
	3W.			
•	01 Máquina de Fumaça			
	DMX 2000 watts.			
•	01 Ventilador Turbo.			
Contro	ole e Distribuição de			
Energi	a:			
•	01 Console de			
	Iluminação (modelo			
	referencial Avolite Pearl			
	2010 ou Pilot 2000, ou			
	superior).			
•	01 Main Power de luz	l		
	220V com			
	Transformador 110V de			
	5000 Watts e sistema de			
	distribuição de AC de			
	iluminação (rack tour			
	Hpl, Mpl, Star ou			
	similar/superior).			
•	01 Buffer amplificador de			
	sinal digital (DMX) com 2			
	entradas e 8 saídas.			
•	12 Canais Dimmer			
	4000KW CD.			
•	12 Canais Módulo			
	Disjuntores 4000KW CD.			
•	01 Chave Geral mínima			
	de 125 amperes para			
	proteção do circuito e			
	entrada de AC geral da			
Cabaa	iluminação. <b>mento e Estruturas:</b>			
Capea •				
•	02 Cabos de 35 a 50mm² - 15 metros.			
	02 Cabos de 35 a			
•	50mm <sup>2</sup> - 35 metros.			
	A empresa deverá			
•	fornecer todo o			
	cabeamento de AC			
	equivalente, adequado à			
	carga e comprimento,			
	para a ligação dos			
	equipamentos descritos,			
	incluindo conexão com			
	Gerador, se necessário.			
•	Estruturas de Alumínio			
	com 40 Metros de			
	treliças e peças Q30 ou			
	Q15 (ou			
	similar/superior).			
Acess	órios e Condições			
 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

			•	
Ger	<ul> <li>Deverá possuir pasta de gelatinas completas e adequadas.</li> <li>Não serão aceitos equipamentos em mau estado de conservação, amassados, sujos, com pintura deteriorada ou "gambiarras".</li> </ul>			
PEQUIMASIS PECOS deverorial desprophina visit everorial ever	STALAÇÃO / MANUTENÇÃO PERAÇÃO / LOCAÇÃO – UIPAMENTO DE LUZ / AGEM / SOM STEMA DE ILUMINAÇÃO DE QUENO PORTE POR 1 DIA sistemas de iluminação rerão ser dimensionados para ar o ambiente desejado, stacar o palco e artistas, e porcionar efeitos visuais âmicos, garantindo a bilidade e o impacto visual do ento, com equipamentos dernos e seguros. equado para eventos de queno a médio porte, como over regionais, festas e entos corporativos, onde uma ninação mais elaborada é sejada. Retores e Efeitos:  O 8 Refletores Plano Convexo (PC) de 1000 watts.  O 8 Bandoor para PC 1000W.  O 2 Bruts RGBW LED.  12 Refletores PAR LED RGB-WA de no mínimo 5 Watts comprovados.  O 8 Moving BEAM 14R de 295 WATTS.  O 4 Ribaltas DMX Mínimo 3W.  O 1 Máquina de Fumaça DMX 2000 watts.  O 1 Ventilador Turbo. Introle e Distribuição de ergia:  O 1 Console de lluminação (modelo referencial Avolite Pearl 2010 ou Pilot 2000, ou superior).  O 1 Main Power de luz	14	9.920,24	138.883,36



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

I I	000) /				
	220V com				
	Transformador 110V de				
	5000 Watts e sistema de				
	distribuição de AC de				
	,				
	iluminação (rack tour				
	Hpl, Mpl, Star ou				
	similar/superior).				
l .	01 Buffer amplificador de				
	sinal digital (DMX) com 2				
	entradas e 8 saídas.				
· ·	12 Canais Dimmer				
	4000KW CD.				
•	12 Canais Módulo				
	Disjuntores 4000KW CD.				
1 1 -	01 Chave Geral mínima				
<b>'</b>					
	de 125 amperes para				
	proteção do circuito e				
	entrada de AC geral da				
	iluminação.				
Cabe	amento e Estruturas:				
•	02 Cabos de 35 a				
	50mm <sup>2</sup> - 15 metros.				
	02 Cabos de 35 a				
· ·					
	50mm <sup>2</sup> - 35 metros.				
•	A empresa deverá				
	fornecer todo o				
	cabeamento de AC				
	equivalente, adequado à				
	carga e comprimento,				
	para a ligação dos				
	equipamentos descritos,				
	incluindo conexão com				
	Gerador, se necessário.				
	Estruturas de Alumínio				
	com 40 Metros de				
	treliças e peças Q30 ou				
	Q15 (ou				
	similar/superior).				
I I	sórios e Condições				
Gera	is:				
•	Deverá possuir pasta de				
	gelatinas completas e				
	adequadas.				
_	Não serão aceitos				
	equipamentos em mau				
	estado de conservação,				
	amassados, sujos, com				
	pintura deteriorada ou				
	"gambiarras".				
	ALAÇÃO / MANUTENÇÃO	UNIDADE	16	11.899,75	190.396,00
	ERAÇÃO / LOCAÇÃO –				
EQUI	IPAMENTO DE LÚZ/				
	SEM / SOM				
	EMA DE ILUMINAÇÃO DE				
	W MÉDIO PORTE POR 1				
DIA	WEDIO FORTE FOR I				
	otomoo do iluminação				
US SI	stemas de iluminação	]		]	



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

deverão ser dimensionados para		
criar o ambiente desejado,		
destacar o palco e artistas, e		
proporcionar efeitos visuais		
dinâmicos, garantindo a		
visibilidade e o impacto visual do		
evento, com equipamentos		
modernos e seguros.		
Este sistema é projetado para		
shows de bandas, eventos de		
médio a grande público e		
produções que demandam uma		
iluminação cênica e de efeitos		
mais complexa e potente.		
Refletores e Efeitos:		
02 Varas PAR 64 foco 5		
com 12 refletores de		
1000 watts.		
08 Elipsoidais (modelo referencial ETC, 7700)		
referencial ETC, Z700,		
MR 25° a 50° graus, ou		
superior).		
04 Refletores Plano		
Convexo (PC) de 1000		
watts.		
04 Bruts RGBW LED.		
16 Refletores PAR LED		
RGB-WA de no mínimo		
5 a 10 Watts		
comprovados.		
<ul> <li>16 Moving MAC AURA</li> </ul>		
BX 458 com CMY, CTB		
e CTO (ou		
similar/superior).		
<ul> <li>24 Moving BEAM 14R de</li> </ul>		
295 WATTS (ou		
similar/superior).		
12 Super Strobo		
ATOMIC RGB (ou		
similar/superior).		
04 Ribaltas DMX Mínimo		
3W.		
04 Super Strobo		
ATOMIC 3000W (ou		
similar/superior).		
01 Canhão Seguidor		
Colorido (modelo		
referencial Shadow ou		
Predator HMI1200, ou		
superior).		
02 Máguinas de Fumaça		
DMX 3000 watts.		
02 Ventiladores Turbo.		
Controle e Distribuição de		
Energia:		
01 Console de		
Iluminação (modelo		
numinação (modeio		I .

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI. A Prefeitura do Município de Fernandópolis-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado do site <a href="https://www.fernandopolis.sp.gov.br">https://www.fernandopolis.sp.gov.br</a> no link Diário Oficial Eletrônico.



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

	referencial Titan,			
	GrandMA Light ou			
	Avolite Pearl 2010, ou			
	superior), com ano de			
	fabricação mínimo de			
	2016 e sistema			
	operacional compatível.			
l I .	01 Main Power de luz			
	220V / 380V com			
	voltímetro e sistema de			
	distribuição de AC de			
	iluminação (rack tour			
	Hpl, Mpl, Star ou			
	similar/superior).			
	01 Buffer amplificador de			
	sinal digital (DMX) com 2			
	entradas e 8 saídas.			
	01 Splitter de Grade (1			
"	entrada, 6 saídas).			
_	24 Canais Dimmer			
	4000KW CD.			
	12 Canais Módulo			
	Disjuntores 4000KW CD.			
.	01 Chave Reversora			
	220V / 380V com			
	voltímetro e Chave Geral			
	mínima de 225 amperes			
	para proteção do circuito			
	e entrada de AC geral da			
	iluminação.			
Cabe	eamento e Estruturas:			
•	04 Cabos de 50 a			
	120mm <sup>2</sup> - 15 metros.			
	04 Cabos de 50 a			
	120mm <sup>2</sup> - 50 metros.			
•	A empresa deverá			
	fornecer todo o			
	cabeamento de AC			
	equivalente, adequado à			
	carga e comprimento,			
	para a ligação dos			
	equipamentos descritos,			
	incluindo conexão com			
	Gerador, se necessário.			
•	Estruturas de Alumínio			
	(Grade - Grid) com 100			
	Metros de treliças e			
	peças Q76, Mini Box			
	para Painel de LED, P50			
	(se necessário) e Q30			
	(ou similar/superior).			
	sórios e Condições			
Gera				
•	Botola poodali padla ad			
	gelatinas completas e			
	adequadas.			
<b>•</b>	Não serão aceitos			

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI. A Prefeitura do Município de Fernandópolis-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado do site <a href="https://www.fernandopolis.sp.gov.br">https://www.fernandopolis.sp.gov.br</a> no link Diário Oficial Eletrônico.



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

equipamentos em mau	
estado de conservação,	
amassados, sujos, com	
pintura deteriorada ou	
"gambiarras"	
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO UNIDADE 14 16.799,80	235.197,20
/ OPERAÇÃO / LOCAÇÃO –	
EQUIPAMENTO DE LUZ /	
IMAGEM / SOM	
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE	
SHOW GRANDE PORTE POR 1	
DIA	
Os sistemas de iluminação	
deverão ser dimensionados para	
criar o ambiente desejado,	
destacar o palco e artistas, e	
proporcionar efeitos visuais	
dinâmicos, garantindo a	
visibilidade e o impacto visual do	
evento, com equipamentos	
modernos e seguros.	
Este sistema é destinado a	
grandes produções, festivais de	
música e eventos de grande	
escala, que exigem uma	
iluminação de alta performance,	
complexa e com grande impacto	
visual.	
Refletores e Efeitos:	
02 Varas PAR 64 foco 5	
ou 2 com 12 refletores	
de 1000 watts.	
12 Refletores Coby de     LED 200 Watts	
Profissional para frente	
com bandoor (ou	
similar/superior).	
12 Elipsoidais (modelo	
referencial ETC, Z700,	
MR 25° a 50° graus, ou	
superior).	
12 Refletores Plano     (PO) to 4000	
Convexo (PC) de 1000	
watts.	
08 Bruts RGBW 14R (ou	
similar/superior).	
32 Refletores PAR LED	
RGB-WA de no mínimo	
5 a 10 Watts	
comprovados.	
32 Moving MAC AURA	
BX 458 com CMY, CTB	
e CTO (ou	
similar/superior).	
32 Moving BEAM 14R de	
295 WATTS (ou	



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

similar/superior).		
<ul> <li>12 Ribaltas DMX Mínimo</li> </ul>		
3W.		
<ul> <li>24 Super Strobo</li> </ul>		
ATOMIC RGB (ou		
similar/superior).		
<ul> <li>02 Canhões Seguidores</li> </ul>		
Coloridos (modelo		
referencial mínimo 10R,		
ou superior).		
<ul> <li>02 Máquinas de Fumaça</li> </ul>		
DMX 3000 watts.		
<ul> <li>02 Ventiladores Turbo.</li> </ul>		
Controle e Distribuição de		
Energia:		
<ul> <li>01 Console de</li> </ul>		
lluminação (modelo		
referencial Titan,		
GrandMA Light ou		
Avolite Pearl 2010, ou		
superior), com ano de		
fabricação mínimo de		
2018 e sistema		
operacional compatível.		
<ul> <li>01 Main Power de luz</li> </ul>		
220V / 380V com		
voltímetro e sistema de		
distribuição de AC de		
iluminação (rack tour		
Hpl, Mpl, Star ou		
similar/superior).		
<ul> <li>02 Buffers amplificador</li> </ul>		
de sinal digital (DMX)		
com 2 entradas e 8		
saídas.		
<ul> <li>01 Splitter de Grade (1</li> </ul>		
entrada, 6 saídas).		
<ul> <li>36 Canais Dimmer</li> </ul>		
4000KW CD.		
<ul> <li>12 Canais Módulo</li> </ul>		
Disjuntores 4000KW CD.		
<ul> <li>01 Chave Reversora</li> </ul>		
220V / 380V com		
voltímetro e Chave Geral		
mínima de 225 amperes		
para proteção do circuito		
e entrada de AC geral da		
iluminação.		
Cabeamento e Estruturas:		
• 04 Cabos de 50 a		
120mm² - 15 metros.		
• 04 Cabos de 50 a		
120mm² - 50 metros.		
<ul> <li>A empresa deverá</li> </ul>		
fornecer todo o		
cabeamento de AC		
equivalente, adequado à		



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

carga e comprimento, para a ligação dos equipamentos descritos, incluindo conexão com Gerador, se necessário. • Estruturas de Alumínio (Grade - Grid) com 160 Metros de treliças e peças Q76, Mini Box para Painel de LED, P50 (se necessário) e Q30 (ou similar/superior).  Acessórios e Condições Gerais: • Deverá possuir pasta de gelatinas completas e adequadas. • Não serão aceitos				
equipamentos em mau				
estado de conservação, amassados, sujos, com				
pintura deteriorada ou				
"gambiarras".				
	UNIDADE	6	15.766,66	94.599,96
DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE				
MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO				
POR 1 DIA				
As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e				
adequadas ao porte do evento,				
proporcionando uma plataforma				
estável e visível para as				
apresentações. À montagem e				
desmontagem devem seguir				
rigorosamente as normas de				
segurança, com				
acompanhamento de profissional habilitado.				
Estrutura: Treliças e torres de				
alumínio anodizado ou material				
equivalente de alta resistência,				
que garantam a estabilidade e a				
segurança da estrutura.				
Dimensões Mínimas: Palco com área útil mínima de 8m x 6m				
(aproximadamente 48m²), com				
altura do piso de no mínimo				
1,20m e no máximo 1,80m do				
solo.				
Cobertura: Cobertura de lona				
impermeável de alta resistência				
ou material equivalente, com				
sistema de drenagem eficiente e que cubra toda a área do palco				
e, preferencialmente, parte do				
 	L		·	

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI. A Prefeitura do Município de Fernandópolis-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado do site http://www.fernandopolis.sp.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico.



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

backstage para proteção contra				
intempéries (chuva e sol).				
,				
Piso: Tablados modulares com				
acabamento antiderrapante,				
nivelados e firmemente fixados à				
estrutura.				
Acessos: 01 (uma) rampa de				
acesso e 01 (uma) escada lateral				
com corrimão e degraus				
antiderrapantes.				
Guarda-Corpos: Instalação de				
guarda-corpos em todas as				
laterais abertas do palco para a				
segurança dos artistas e equipe				
técnica.				
Capacidade de Carga: A				
estrutura deverá ser projetada				
para suportar a carga de				
equipamentos de som,				
iluminação, painéis de LED e o				
peso de artistas e equipe,				
conforme as especificações				
técnicas (engenharia).				
Segurança: Toda a estrutura				
1 3				
deverá ser ancorada				
adequadamente ao solo ou				
contrapesada conforme projeto,				
para resistir a ventos e outras				
condições climáticas.				
condições ciimaticas.				
,				
	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento,	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento,	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de	UNIDADE	16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado.		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento,		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento,		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional		16	33.427,14	534.834,24
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE DE ALUMÍNIO POR 2 DIAS As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com acompanhamento de profissional habilitado. As estruturas de palco deverão ser robustas, seguras e adequadas ao porte do evento, proporcionando uma plataforma estável e visível para as apresentações. A montagem e desmontagem devem seguir rigorosamente as normas de segurança, com		16	33.427,14	534.834,24



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Estrutura: Treliças e torres de				
alumínio anodizado ou material				
eguivalente de alta resistência.				
que garantam a estabilidade e a				
segurança da estrutura.				
Dimensões Mínimas: Palco				
com área útil mínima de 8m x 6m				
(aproximadamente 48m²), com				
altura do piso de no mínimo				
1,20m e no máximo 1,80m do				
solo.				
Cobertura: Cobertura de Iona				
impermeável de alta resistência				
ou material equivalente, com				
sistema de drenagem eficiente e				
que cubra toda a área do palco				
e, preferencialmente, parte do				
backstage para proteção contra				
intempéries (chuva e sol).				
, , ,				
Piso: Tablados modulares com				
acabamento antiderrapante,				
nivelados e firmemente fixados à				
estrutura.				
Acessos: 01 (uma) rampa de				
acesso e 01 (uma) escada lateral				
com corrimão e degraus				
antiderrapantes.				
Guarda-Corpos: Instalação de				
guarda-corpos em todas as				
laterais abertas do palco para a				
segurança dos artistas e equipe				
técnica.				
Capacidade de Carga: A				
estrutura deverá ser projetada				
para suportar a carga de				
equipamentos de som,				
iluminação, painéis de LED e o				
peso de artistas e equipe,				
conforme as especificações				
técnicas (engenharia).				
Segurança: Toda a estrutura				
deverá ser ancorada				
adequadamente ao solo ou				
contrapesada conforme projeto,				
para resistir a ventos e outras				
condições climáticas.				
INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNIDADE	6	33.184,28	199.105,68
DE PALCO		_		
LOCAÇÃO DE PALCO DE				
GRANDE PORTE DE				
ALUMÍNIO POR 1 DIA				
As estruturas de palco deverão				
ser robustas, seguras e				
adequadas ao porte do evento,				
proporcionando uma plataforma estável e visível para as				
		i .	Ì	İ



## MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

apresentações. A montagem e			
desmontagem devem seguir			
rigorosamente as normas de			
segurança, com			
acompanhamento de profissional			
habilitado.			
Estrutura: Treliças e torres de			
alumínio anodizado ou material			
equivalente de alta resistência,			
dimensionadas para grandes			
eventos.			
Dimensões Mínimas: Palco			
com área útil mínima de 12m x			
10m (aproximadamente 120m²),			
com altura do piso de no mínimo			
1,50m e no máximo 2,50m do			
solo.			
Cobertura: Cobertura de Iona			
impermeável de alta resistência			
ou material equivalente, com			
sistema de drenagem eficiente e			
que cubra toda a área do palco,			
wings (laterais) e backstage para			
proteção contra intempéries.			
Piso: Tablados modulares com			
acabamento antiderrapante,			
nivelados e firmemente fixados à			
estrutura.			
Acessos: 01 (uma) rampa de			
acesso principal e 02 (duas)			
escadas laterais com corrimão e			
degraus antiderrapantes.			
Guarda-Corpos: Instalação de			
guarda-corpos em todas as			
laterais abertas do palco e em			
áreas elevadas do <i>backstage</i> .			
Estrutura de Wings: Inclusão			
de <i>wings</i> laterais para			
acomodação de sistemas de PA			
(Line Array) e iluminação,			
integradas à estrutura principal			
do palco.			
Camarins e <i>Backstage</i> :			
Previsão de espaço e estrutura			
para montagem de camarins e			
área de <i>backstage</i> (se solicitado,			
conforme Termo de Referência			
específico do evento), com piso			
elevado, cobertura e, quando			
necessário, fechamento lateral.			
Capacidade de Carga: A			
estrutura deverá ser projetada			
para suportar cargas elevadas			
de equipamentos de som,			
iluminação, painéis de LED e o			
peso de artistas e equipe,			
conforme as especificações			



# DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

técnicas (engenharia).				
Segurança: Toda a estrutura				
deverá ser ancorada				
adequadamente ao solo ou				
contrapesada conforme projeto,				
para resistir a ventos e outras				
condições climáticas extremas				
condições ciimaticas extremas				
INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UNIDADE	8	48.300,00	386.400,00
DE PALCO				·
LOCAÇÃO DE PALCO DE				
GRANDE PORTE DE				
ALUMÍNIO POR 2 DIAS				
As estruturas de palco deverão				
ser robustas, seguras e				
adequadas ao porte do evento,				
proporcionando uma plataforma				
estável e visível para as				
apresentações. A montagem e		l		
desmontagem devem seguir		l		
rigorosamente as normas de				
segurança, com				
acompanhamento de profissional		l		
habilitado.				
As estruturas de palco deverão				
ser robustas, seguras e				
adequadas ao porte do evento,				
proporcionando uma plataforma				
estável e visível para as				
apresentações. A montagem e				
. ,				
desmontagem devem seguir				
rigorosamente as normas de				
segurança, com				
acompanhamento de profissional				
habilitado.				
Estrutura: Treliças e torres de				
alumínio anodizado ou material				
equivalente de alta resistência,				
dimensionadas para grandes		l		
eventos.		l		
Dimensões Mínimas: Palco		l		
com área útil mínima de 12m x		l		
10m (aproximadamente 120m²),		l		
com altura do piso de no mínimo				
1,50m e no máximo 2,50m do				
solo.		l		
Cobertura: Cobertura de Iona		l		
impermeável de alta resistência		l		
ou material equivalente, com		l		
sistema de drenagem eficiente e		l		
		l		
que cubra toda a área do palco,		l		
wings (laterais) e backstage para		l		
proteção contra intempéries.		l		
Piso: Tablados modulares com		l		
acabamento antiderrapante,		l		
nivelados e firmemente fixados à		l		
estrutura.				
	•		•	



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

Acessos: 01 (uma) rampa de			
acesso principal e 02 (duas)			
escadas laterais com corrimão e			
degraus antiderrapantes.			
Guarda-Corpos: Instalação de			
guarda-corpos em todas as			
laterais abertas do palco e em			
áreas elevadas do <i>backstage</i> .			
Estrutura de Wings: Inclusão			
de <i>wings</i> laterais para			
acomodação de sistemas de PA			
(Line Array) e iluminação,			
integradas à estrutura principal			
do palco.			
Camarins e <i>Backstage</i> :			
Previsão de espaço e estrutura			
para montagem de camarins e			
área de <i>backstage</i> (se solicitado,			
conforme Termo de Referência			
específico do evento), com piso			
elevado, cobertura e, quando			
necessário, fechamento lateral.			
Capacidade de Carga: A			
estrutura deverá ser projetada			
para suportar cargas elevadas			
de equipamentos de som,			
iluminação, painéis de LED e o			
peso de artistas e equipe,			
conforme as especificações			
técnicas (engenharia).			
Segurança: Toda a estrutura			
deverá ser ancorada			
adequadamente ao solo ou			
contrapesada conforme projeto,	l		
para resistir a ventos e outras	l		
condições climáticas extremas.			

VALOR TOTAL: R\$ 3.028.381,78 (três milhões, vinte e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 23/09/2025.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Fernandópolis/SP, 23/09/2025.

#### **JOÃO PAULO SALES CANTARELLA**

PREFEITO MUNICIPAL

Certifico que a cópia deste documento foi encaminhada para publicação na Imprensa Oficial do município. DATA: 23/09/2025.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI. A Prefeitura do Município de Fernandópolis-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado do site <a href="https://www.fernandopolis.sp.gov.br">https://www.fernandopolis.sp.gov.br</a> no link Diário Oficial Eletrônico.



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **LICITAÇÕES**

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 330/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 57/2024.

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 330/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 57/2024.

EMPRESA VENCEDORA: A DONIZETE DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME.

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A NECESSIDADE.

#### QUANTIDADE ESTIMADA:

	do .	FORNECEDOR: A DONIZETE DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, CNPJ: 06.164.562/0001-57, Rua Arnaldo Teixeira Lemos 428, Jd Lima, Franca/SP, CEP 14.403.180Telefone: (16) 3704.8444 E-mail ads.lic@hotmail.com							
		Especificação	Marca	Unidade	Quanti- dade	Valor Uni- tário	Valor Total		
448		TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO 3,66X1,10MT 6MM.		UND	300	111,94	33.492,00		

VALOR TOTAL: R\$ 33.492,00 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 22/09/2025.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será até 01/11/2025, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por um ano, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da Lei 14.133/21.

Fernandópolis/SP, 23/09/2025.

JOÃO PAULO SALES CANTARELLA

PREFEITO MUNICIPAL

Certifico que a cópia deste documento foi encaminhada para publicação na Imprensa Oficial do município.

DATA: 23/09/2025.



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **LICITAÇÕES**

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 325/2024.

#### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 325/2024.

PROCESSO Nº 164/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

CONTRATADA: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

ASSINATURA: 22/09/2025.

1.1 OBJETO: O objeto do presente instrumento é: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de item na Ata de Registro de Preços nº 325/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº 057/2024 Processo 164/2024, que tem como objeto o AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A NECESSIDADE.

1.2 Fica acrescido à Ata de Registro de Preços nº 325/2024 o seguinte item, com as características e preços abaixo discriminados:

Item do	FORNECEDOR: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ: 46.423.434/0001-03, R. Santos Dumont, 888 - São Cristóvão, Erechim - RS, CEP: 99709-370, Telefone: (54) 3015-2661, E-mail: atriu vendas@gmail.com						
TR	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
518	CAIXA DAGUA 2000 LTS C/TPA FIBRA	BAKOF	UND	50	1.197,92	59.896,00	
519	CAIXA DAGUA 3.000 LITROS COM TAMPA	BAKOF	UND	50	2.249,80	112.490,00	

Fernandópolis-SP, 23 de setembro de 2025.

RAFAEL VINICIUS VICENTIN
Gerente



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **LICITAÇÕES**

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 352/2024.

#### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 352/2024.

PROCESSO Nº 164/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

CONTRATADA: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

ASSINATURA: 22/09/2025.

1.1 OBJETO: O objeto do presente instrumento é: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de item na Ata de Registro de Preços nº 352/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº 057/2024 Processo 164/2024, que tem como objeto o AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A NECESSIDADE.

1.2 Fica acrescido à Ata de Registro de Preços nº 352/2024 o seguinte item, com as características e preços abaixo discriminados:

Item do	FORNECEDOR: S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ: 21.896.826/0001-50, Av. Doutor Marcio Munhos, 26 - Jardim Tiro Ao Pombo, São Paulo - SP, CEP: 02842-340, Telefone: (11) 7248-1639, E-mail: dudelzinho@gmail.com						
TR	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
397	PREGO 17X21 KG	PRÓPRIA	KG	50	18,45	922,50	

Fernandópolis-SP, 23 de setembro de 2025.

RAFAEL VINICIUS VICENTIN
Gerente



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765

#### **LICITAÇÕES**

### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 360/2024.

#### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 360/2024.

PROCESSO Nº 164/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis CONTRATADA: VIRGINIO & FILHOS LTDA ME

ASSINATURA: 22/09/2025.

1.1 OBJETO: O objeto do presente instrumento é: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de item na Ata de Registro de Preços nº 360/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº 057/2024 Processo 164/2024, que tem como objeto o AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A NECESSIDADE.

1.2 Fica acrescido à Ata de Registro de Preços nº 360/2024 o seguinte item, com as características e preços abaixo discriminados:

I t e m	FORNECEDOR: VIRGINIO & FILHOS LTDA ME CNPJ: 15.337.213/0001-80, Av. Dos Arnaldos, 799 - Centro, Fernandópolis - SP, CEP: 15600-000, Telefone: 17 - 3442-2434, E-mail: constrularfernandopolis@hotmail.com						
Do TR	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
309	LAVATORIO SANITARIO BRANCO	ONIX	UND	50	104,00	5.200,00	

Fernandópolis-SP, 23 de setembro de 2025.

RAFAEL VINICIUS VICENTIN
Gerente



### MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Quarta-feira, 24 de Setembro de 2025

Edição 1.765



ATOS OFICIAIS

#### **CISARF Consórcio Intermunicipal de Saúde**

#### CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

#### CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Fica a empresa MOTTA & BRIANTI CLÍNICA MÉDICA LTDA ME, CNPJ nº 26.234.149/000129, situada na Rua Noruega n.º 488 – Sala 03, Jardim Alto Rio Preto, Município de São José do Rio Preto S/P, CEP 15084-160, referente ao Pregão Eletrônico nº 03/25, convocada a assinar o instrumento contratual, referente à Pregão (Eletrônico) nº 03/25, no prazo de cinco dias úteis, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante no art. 90, §5º da Lei nº 14.133/21, na sede desta municipalidade localizada na Rua Sergipe, 660, Jardim Santa Rita, no Setor de Licitações.

Fernandópolis, 24 de setembro de 2025.

#### JOÃO PAULO SALES CANTARELLA

Presidente do Consórcio Intermunicipal da Saúde da Região de Fernandópolis

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil Arquivo Assinado Digitalmente pelo servidor BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI. A Prefeitura do Município de Fernandópolis-SP, dá garantia da autenticidade deste documento, desde que o mesmo seja baixado do site http://www.fernandopolis.sp.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico.