



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP



Rua Porto Alegre, nº 350, J. Santa Rita - CEP: 15.610-024 (Paço) (17) 3465-0150 | Ouvidoria: 0800 772 4550



Instituído pela Lei Municipal nº 4774/ 2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152



**PREFEITURA
DE FERNANDÓPOLIS**

ATOS OFICIAIS

SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE FERNANDÓPOLIS

(Este documento contém **37** páginas)

SUMÁRIO

CONTABILIDADE / TESOURARIA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS 3 / 5

ATOS ADMINISTRATIVOS

NOTIFICAÇÃO 6

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE FERNANDÓPOLIS 8

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE FERNANDÓPOLIS 11

PORTARIANº 20.597
DE 24 DE MARÇO DE 2023 14

PORTARIANº 20.598
DE 24 DE MARÇO DE 2023 15

APOSTILA 16

LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2023 16

EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2023 16

EXTRATO DE CONTRATO Nº 098/2023 16

EXTRATO DE CONTRATO Nº 094/2023 16

LICITAÇÕES

TERMO DE RATIFICAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 055/2022 17

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.
53/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 210/2022. 18

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.
54/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 210/2022. 36



IPREM Instituto de Previdência Municipal

EDITAL Nº 05/2.023
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023 37



ATOS OFICIAIS

CISARF Consórcio Intermunicipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 37



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

ENTIDADES:



**PREFEITURA
DE FERNANDÓPOLIS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP

CNPJ: 47.842.836/0001-05

Rua Bahia, nº 1264 - Centro (Paço Municipal)

CEP 15600-070 - Fernandópolis - SP

Telefone: (17) 3465-0150

Ouvidoria: 0800 772 4550

Site: www.fernandopolis.sp.gov.br

IPREM

Instituto de Previdência Municipal

IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ 65.711.285/0001-14

Av. Milton Terra Verdi, nº 926 - Centro

CEP 15600-022 - Fernandópolis - SP

Telefones: (17) 3442-5469 | 3463-1820

Site: <http://www.ipremfernandopolis.sp.gov.br>

CISARF

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DE FERNANDOPOLIS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DE FERNANDOPOLIS-CISARF

CNPJ nº. 05.655.308/0001-99,

Rua Sergipe, nº 660 - Jardim Santa Rita

CEP 15600-043 - Fernandópolis-SP

Telefone Recepção: (17) 3463.1252

Telefone Administração: (17) 3463.1539

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Fernandópolis-SP, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é o veículo de publicação dos atos oficiais de todas as entidades da Administração Direta e Indireta conforme disposto no Artigo 4º da Lei Municipal nº 4774/2018.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município de Fernandópolis-SP poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: **www.fernandopolis.sp.gov.br** e pesquisados com acesso gratuito sem necessidade de cadastro prévio.



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

CONTABILIDADE / TESOURARIA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, JUSTIFICA-SE as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber:

| Emp/Parc | Venc. | Categ | F.Recurso | Nota Fiscal | Cod. Aplic. | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Empenhado | Anulado | Desconto | Pago | A pagar |
|----------|---------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|---|------------|-----------|---------|----------|------|-----------|
| 362/10 | GL 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000092836 | 110000 | 12348 | FABRICA DE PRODUTOS SERV. PROF. PUB | 24/02/2023 | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, A SEREM PRESTADOS PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES. | | | | | | |
| 964/3 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000149174 | 310000 | 7297 | PORTAL LTDA | 24/02/2023 | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISPENSADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | | | | | | |
| 1047/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000149224 | 310000 | 7297 | PORTAL LTDA | 24/02/2023 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISPENSADOS E ADMINISTRADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, UPA E SAMU, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | | | | | | |
| 1047/2 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000149249 | 310000 | 7297 | PORTAL LTDA | 24/02/2023 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISPENSADOS E ADMINISTRADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, UPA E SAMU, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | | | | | | |
| 1047/3 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000149275 | 310000 | 7297 | PORTAL LTDA | 24/02/2023 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISPENSADOS E ADMINISTRADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, UPA E SAMU, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | | | | | | |
| 1048/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 00000000227 | 310000 | 29686 | PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 24/02/2023 | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,00 |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISPENSADOS E ADMINISTRADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, UPA E SAMU, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS | | | | | | |
| 1243/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000149323 | 310000 | 7297 | PORTAL LTDA | 24/02/2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISPENSADOS E ADMINISTRADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, UPA E SAMU, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OS MEDICAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE. | | | | | | |
| 1264/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000000328 | 310000 | 19966 | COMERCIAL FORTE NOBRE FERNANDÓPOLIS | 24/02/2023 | 2.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,00 |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELA UNIDADE DE SAÚDE DO RIO GRANDE, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO | | | | | | |
| 1265/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000000329 | 310000 | 19966 | COMERCIAL FORTE NOBRE FERNANDÓPOLIS | 24/02/2023 | 1.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,00 |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO S.I.M. - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. OS MAT DEV SER ENTREGUES EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA SOLIC DA SECRETARIA SOLICITANTE. | | | | | | |
| 1347/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000307255 | 310000 | 16272 | CENIT-MEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOS | 24/02/2023 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISPENSADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OS MEDICAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE. | | | | | | |
| 1739/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.99 00100 | 000000003240 | 110000 | 12988 | CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| | | | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NA MONTAGEM E TROCA DE BICO EM PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO V.W. N.º 90 - PLACAS: BFY-2193 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | |

Tendo em vista a dificuldade financeira apresentada no presente exercício, principalmente em função da queda de arrecadação de receitas, bem como a necessidade de manter os serviços essenciais a municipalidade, é que faz a presente alteração da ordem cronológica.

Fernandópolis, 27 de Março de 2023.

Sebastião Carlos Besteti – Secretária Municipal da Fazenda.



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

CONTABILIDADE / TESOURARIA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, JUSTIFICA-SE as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber.

| Emp/Part | Venc. | Categ | F.Recurso | Nota Fiscal | Cod. Aplic. | Cod/Nome | Fonteceador | DATA | Empenhado | Anulado | Desconto | Pago | A pagar |
|----------|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------|---|------------------------------|------------|-----------|---------|----------|------|----------|
| 1742/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003241 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 2.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,00 |
| | | | | | | MUNICÍPIO EM PNEUS DO VEÍCULO PATROL-MOTONIVELADORA CASE-1 N.º 386 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1744/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003242 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,00 |
| | | | | | | VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 3 N.º 206 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1745/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003243 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| | | | | | | INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1747/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003244 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| | | | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NA MONTAGEM E TROCA DE BICO EM PNEUS DO VEÍCULO S-10 RONTAN GMN.º 141 - PLACAS: CDV-1030 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1748/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003245 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| | | | | | | INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1749/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003246 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| | | | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NO CONSERTO E MONTAGEM DE VEÍCULO PATROL-MOTONIVELADORA CASE-1 N.º 386 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1750/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003247 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 |
| | | | | | | MOTOCICLETA YAMAHA N.º 492 - PLACAS: FPF-3488 - SEC. MUNIC. DA FAZENDA. | | | | | | | |
| 1759/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003248 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NO CONSERTO E MONTAGEM DE VEÍCULO PATROL-MOTONIVELADORA CASE-1 N.º 386 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1760/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003249 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,00 |
| | | | | | | MUNICÍPIO EM PNEUS DO VEÍCULO TRATOR M.F. 283 N.º 233 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1761/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003250 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1762/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003251 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | | | | CORTADOR GRAMA GIRO ZERO N.º 536 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |
| 1763/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000003252 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA | 24/02/2023 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| | | | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NO CONSERTO E MONTAGEM DE VEÍCULO PATROL-MOTONIVELADORA CASE-1 N.º 386 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | | | | | | | |

Tendo em vista a dificuldade financeira apresentada no presente exercício, principalmente em função da queda de arrecadação de receitas, bem como a necessidade de manter os serviços essenciais a municipalidade, é que faz a presente alteração da ordem cronológica.

Fernandópolis, 27 de Março de 2023.

Sebastião Carlos Besteti – Secretaria Municipal da Fazenda.



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

CONTABILIDADE / TESOURARIA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, JUSTIFICA-SE as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber.

| Emp/Parc | Venc. | Categ | F.Recurso | Nota Fiscal | Cod. Aplic. | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Empenhado | Anulado | Desconto | Pago | A pagar |
|----------|-----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--|------------|-----------|---------|----------|------|-----------|
| 1764/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 000000003253 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA PRESTACAO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NO CONSERVO E PRESTACAO DE SERVIÇO FORA DO PERÍMETRO URBANO ATE OS LÍMITES DO MUNICÍPIO EM PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO N.º 485 - PLACAS: FZ-1338 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | 24/02/2023 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1765/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 000000003254 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA PRESTACAO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NO CONSERVO, MONTAGEM E PRESTACAO DE SERVIÇO FORA DO PERÍMETRO URBANO ATE OS LÍMITES DO MUNICÍPIO EM PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO N.º 390 - PLACAS: DIMN-3390 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | 24/02/2023 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 1766/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 000000003255 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA PRESTACAO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NA MONTAGEM E VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE N.º 602 - PLACAS: EN-0244 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | 24/02/2023 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 1767/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 000000003256 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA PRESTACAO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NO CONSERVO, VULCANIZACAO, TROCA DE BICO E PRESTACAO DE SERVIÇO FORA DO PERÍMETRO URBANO ATE OS LÍMITES DO MUNICÍPIO EM PNEUS DO VEÍCULO TRATOR M.F. 282.1 N.º 234 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | 24/02/2023 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 |
| 1768/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 000000003257 | 110000 | 12988CLAUDENIR LOZANO GARCIA PRESTACAO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA PARA USO EM REPAROS NA MONTAGEM E PRESTACAO DE SERVIÇO FORA DO PERÍMETRO URBANO ATE OS LÍMITES DO MUNICÍPIO EM PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO M.B. TRUCK BASCULANTE N.º 61 - PLACAS: CPV-5534 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | 24/02/2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1771/2 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.99 | 00100 | 00000000815 | 110000 | 447COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA. AQUISICAO DE CONCRETO FCK20 MPA PARA USO EM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA BRASIL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. OS CONCRETOS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE. | 24/02/2023 | 1.950,00 | 0,00 | 34,12 | 0,00 | 1.950,00 |
| 1769/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.39 | 00100 | 000000025934 | 110000 | 254DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP AQUISICAO DE PEÇA PARA USO EM REPAROS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO BASCULANTE N.º 391 - PLACAS: DIMN-3390 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | 24/02/2023 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |
| 1791/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.39 | 00100 | 000000098297 | 110000 | 7106UAP COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA AQUISICAO DE PEÇAS PARA USO EM REPAROS NO VEÍCULO KOMBI V.W. N.º 295 - PLACAS: CPV-5594 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | 24/02/2023 | 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,50 |
| 1808/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.30.39 | 00100 | 00000002017 | 110000 | 7186AUREO SIQUEIRA CALORLI - ME AQUISICAO DE PEÇAS PARA USO EM REPAROS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO BASCULANTE N.º 391 - PLACAS: DIMN-3391 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | 24/02/2023 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
| 1809/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.19 | 00100 | 00000002739 | 110000 | 7186AUREO SIQUEIRA CALORLI - ME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO BASCULANTE N.º 391 - PLACAS: DIMN-3391 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO. | 24/02/2023 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1900/1 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.32.99 | 00100 | 00000004984 | 310000 | 19056CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES QUE SERÃO FORNECIDOS AOS PACIENTES QUE POSSUÍREM DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 24/02/2023 | 3.433,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,92 |
| 2133/9 | OR 25/03/2023 | 3.3.90.39.90 | 00100 | 000000174680 | 110000 | 25503COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 0002/04/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 65 - Mod. Formaliza: 66 - CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMESP, PARA PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS | 24/02/2023 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,60 |
| 2178/1 | GL 25/03/2023 | 3.3.90.39.05 | 00100 | 000000009848 | 110000 | 6243METAPÚBLICA-CONS.ASSESS.GESTÃO PÚBLICA gerado a partir de processo de licitação nº 00045872/2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 04 - Mod. Formaliza: 29 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS MULTIDISCIPLINARES ESPECIALIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, EM ESPECIAL NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, TESOURARIA, COM EMISSÃO DE | 15/03/2023 | 14.800,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 14466/2 | EX - 27/03/2023 | 3.3.90.39.41 | 00100 | 000000000919 | 110000 | 295-00DIAS & FERNANDES MINIMERCADO LTDA AQUISICAO DE MARMITEX PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. OS MARMITEXS DEVERÃO SER FORNECIDOS CONFORME SOLICITAÇÃO DAS UNIDADES DEMANDANTES. | 17/03/2023 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |

Tendo em vista a dificuldade financeira apresentada no presente exercício, principalmente em função da queda de arrecadação de receitas, bem como a necessidade de manter os serviços essenciais a municipalidade, é que faz a presente alteração da ordem cronológica.

Fernandópolis, 27 de Março de 2023.

Sebastião Carlos Besteti – Secretaria Municipal da Fazenda.



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

ATOS ADMINISTRATIVOS

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Fernandópolis, em razão de não ter encontrado os proprietários dos imóveis a seguir relacionados, notifica-os de que foram autuados e multados em razão de infração praticada por ação ou omissão:

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. NADY TORRIL, nº, quadra 27, lote 12, Bairro RES. MÁRIO BENEZ, Inscrição Municipal 3056900, ref. NOT 56126/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ALECRINS, nº, quadra L, lote 35, Bairro MAIS PARQUE FERNANDOPOLIS, Inscrição Municipal 3386400, ref. NOT 55080/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ALECRINS, nº, quadra L, lote 36, Bairro MAIS PARQUE FERNANDOPOLIS, Inscrição Municipal 3386500, ref. NOT 55081/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. MOACIR VIEIRA DA COSTA, nº, quadra 04, lote 03, Bairro RES. MARIA NAZARET, Inscrição Municipal 3460800, ref. NOT 56134/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. GERALDO FILETTI, nº 1314, quadra 22, lote P/1-B, Bairro RES ANA LUIZA, Inscrição Municipal 2251500, ref. NOT 56118/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. MOACIR VIEIRA DA COSTA, nº, quadra 04, lote 02, Bairro RES. MARIA NAZARET, Inscrição Municipal 3460700, ref. NOT 56133/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. IPES, nº, quadra H, lote 14, Bairro MAIS PARQUE FERNANDOPOLIS, Inscrição Municipal 3369700, ref. NOT 56154/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. LEONARDO CALEGARI NETO, nº, quadra 02, lote 16, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3401100, ref. NOT 55317/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. BENEDITO GOMES DA SILVA, nº, quadra 24, lote 01, Bairro RES. ANTONIA FRANCO, Inscrição Municipal 2918100, ref. NOT 56017/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. MANOEL DOS SANTOS PAIVA, nº, quadra 10, lote 16, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3421900, ref. NOT 55425/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. LEONARDO CALEGARI NETO, nº, quadra 05, lote 20, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3408100, ref. NOT 55361/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. DOS BICUDOS, nº, quadra 50, lote 08, Bairro JARDIM ARAGUAIA, Inscrição Municipal 1640600, ref. NOT 55827/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. LEONARDO CALEGARI NETO, nº, quadra 03, lote 02, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3402100, ref. NOT 55323/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. JOSE DEL PINO, nº, quadra 10, lote 20, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3422300, ref. NOT 55429/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ALBINO CARNIELLO, nº, quadra 05, lote 03, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3406400, ref. NOT 55351/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ALBINO CARNIELLO, nº, quadra 05, lote 04, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3406500, ref. NOT 55899/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. MÁRIO BENEZ, nº, quadra 38, lote 02, Bairro RES. MÁRIO BENEZ, Inscrição Municipal 3082600, ref. NOT 55915/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ARMINDA ROSA CAPELA, nº, quadra 21, lote 13, Bairro RES. ANTONIA FRANCO, Inscrição Municipal 2912100, ref. NOT 56010/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. SALDANHA RAMOS DA SILVA, nº, quadra 02, lote 12, Bairro PALMA MININEL, Inscrição Municipal 2452100, ref. NOT 56046/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. SALDANHA RAMOS DA SILVA, nº, quadra 02, lote 12, Bairro PALMA MININEL, Inscrição Municipal 2452100, ref. NOT 56044/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. MANOEL HURTADO, nº, quadra 08, lote 25, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3416000, ref. NOT 55404/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. GEISON FABRICIO GARIERI BEATO, nº, quadra 07, lote 19, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3412000, ref. NOT 55384/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. JOVELINA ALMEIDA DOS SANTOS, nº, quadra 17, lote 13, Bairro SANTO AFONSO, Inscrição Municipal 2878500, ref. NOT 55910/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. BELARMINO TOMAZ DE SOUZA, nº, quadra 49, lote 10, Bairro JARDIM PARAISO, Inscrição Municipal 1745800, ref. NOT 55903/2023.
- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ERICO VERISSIMO, nº, quadra 25, lote 03, Bairro ANTONIA FRANCO,



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

Inscrição Municipal 2920700, ref. NOT 55937/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ERICO VERISSIMO, nº , quadra 25, lote 04, Bairro ANTONIA FRANCO, Inscrição Municipal 2920800, ref. NOT 55938/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. DOS BANDEIRANTES, nº 295, quadra 01, lote P13, Bairro JARDIM SANTISTA, Inscrição Municipal 1306400, ref. NOT 56216/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. JOVELINA ALMEIDA DOS SANTOS, nº , quadra 17, lote 10, Bairro SANTO AFONSO, Inscrição Municipal 2878200, ref. NOT 55907/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. JACOB DE ANGELIS GAETI, nº , quadra 15, lote 16, Bairro JARDIM IPANEMA, Inscrição Municipal 1961200, ref. NOT 55841/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PASTOR MARCOS ALCIDIO ORATI, nº , quadra X, lote 05, Bairro MAISPARQUE DO LAGO FERNANDOPOLIS, Inscrição Municipal 3675600, ref. NOT 55139/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA, nº 559, quadra 91, lote P12, Bairro COESTER, Inscrição Municipal 503400, ref. NOT 55755/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. SERGIPE, nº , quadra 135, lote 3-A, Bairro CENTRO, Inscrição Municipal 9700, ref. NOT 55674/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. SERGIPE, nº , quadra 135, lote 3-A, Bairro CENTRO, Inscrição Municipal 9700, ref. NOT 55673/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. CENAFONTE CECCATO, nº , quadra 06, lote 05, Bairro JARDIM ROSA AMARELA, Inscrição Municipal 1062000, ref. NOT 55957/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. RENATO CEZARIO BORGES, nº 471, quadra 16, lote 04, Bairro JARDIM INDEPENDENTE, Inscrição Municipal 1156100, ref. NOT 55948/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ANTÔNIO LEAL DA SILVA, nº , quadra 03, lote 10, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3402900, ref. NOT 55327/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. JOSÉ DEL PINO, nº , quadra 11, lote 02, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3423900, ref. NOT 55434/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. JOSÉ DEL PINO, nº , quadra 11, lote 04, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3424100, ref. NOT 55436/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PASTOR PAULO SCARANO, nº , quadra 11, lote 15, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3425200, ref. NOT 55442/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PASTOR PAULO SCARANO, nº , quadra 12, lote 01, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3426300, ref. NOT 55446/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PASTOR PAULO SCARANO, nº , quadra 12, lote 02, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3426400, ref. NOT 55447/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. ALBINO CARNIELLO, nº , quadra 02, lote 11, Bairro MARIA TERESA I, Inscrição Municipal 3400600, ref. NOT 56030/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PEDRO GAZETA, nº 175, quadra 11, lote 09, Bairro CONJ. HAB. VER. ANTÔNIO BRANDINI, Inscrição Municipal 1839400, ref. NOT 55717/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PEDRO GAZETA, nº 175, quadra 11, lote 09, Bairro CONJ. HAB. VER. ANTÔNIO BRANDINI, Inscrição Municipal 1839400, ref. NOT 55721/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. CLODOALDO BENEZ, nº , quadra 14, lote 20, Bairro RES. MARIA NAZARET, Inscrição Municipal 3497000, ref. NOT 56187/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PADRE CANISIO, nº 719, quadra 06, lote P8-A, Bairro BENEDITO GUEDES, Inscrição Municipal 966202, ref. NOT 55906/2023.

- Proprietário do imóvel localizado na Rua/Av. PADRE CANISIO, nº 719, quadra 06, lote P8-A, Bairro BENEDITO GUEDES, Inscrição Municipal 966202, ref. NOT 55905/2023.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Fernandópolis, 23 de março de 2023.

- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO -
Prefeito Municipal de Fernandópolis

03 (três) publicações em edições regulares consecutivas 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE FERNANDÓPOLIS



ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE FERNANDÓPOLIS.

Aos vinte e quatro dias de janeiro de 2023, às oito horas, foi realizada a 64ª reunião do Conselho Municipal de Turismo, na Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis-ACIF. Rafael A. Silva abriu a reunião saudando a todos e agradecendo a presença dos conselheiros: Cássio Constâncio de Araújo, Iraci Pinotti, Paulo Boaventura, Gabriela Guimaraes Papa Buosi, Humberto Cáfaró Filho, Adilson Luiz Campos, André Luiz Azadinho Campos, Maria Fernanda M. Pereira Morena, Mariana Paula Prudêncio Vigna Endrice, Paulo Henrique Pedroso, Andressa Suelen da Costa Alves, foram **justificadas as ausências** de: Lucimara Cristina Passerine Rossato, Rodrigo Evangelista Caires, Taidje Caroline Silvestrine Sartoreto, Aparecida Donizetti Teixeira, Marcelo Ramos Ferreira. O presidente Rafael deu início a reunião e informou que novos membros serão convidados para compor o conselho, substituindo algumas pessoas que pediram para sair por motivos particulares, são elas: Luciana Zampier Mantelli Vosgrau, Talita Catelani de Carvalho, Marcela Ramires Pretel Bassan; Shirlei Aparecida Magno Pires da Silva e Vilma Rezende Pacheco- da Associação dos Artesãos; Jaqueline Cristina Gavioli Oliveira, representante de Hotéis, por motivo de mudança de cidade. Foi dada a palavra para Maria Fernanda que explanou sobre o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de turismo, no sentido de obter informações das empresas que atuam no ramo turístico do município, para compor os índices do observatório de turismo. O consumo de água está sendo monitorado ao longo dos meses, para saber se está influenciando no movimento turístico na cidade; também o embarque e desembarque de passageiros na cidade, a arrecadação de ISS; quantas empresas tem CADASTUR, e outras ações em busca de informações para compor os índices de visitação, importantes ao turismo da cidade. A associação comercial e industrial de Fernandópolis se propôs a montar uma campanha elucidando a importância da participação dos empresários no fornecimento de informações do fluxo turístico em suas empresas, para se chegar a um indicativo econômico. Cássio Araújo mencionou o programa de rádio Crias da Casa, dirigido por ele e que está aberto para a divulgação do turismo, com a realização de entrevistas e divulgação de campanhas importantes para a conscientização da população e do trade turístico, a população precisa conhecer o que a cidade oferece de turismo. Lembrou a fala do Antônio Serrava da Secretaria de Estado do turismo – O turismo depende desde o frentista do posto de gasolina até o grande empresário, todos na cidade precisam estar conectados no turismo local para que ele se desenvolva. André campos da secretaria de esporte, colocou a importância de eventos esportivos, traçarem em seus roteiros, visitas à atrativos turísticos a fim de divulga-los em outras cidades. Rafael destacou o maior atrativo de Fernandópolis o “Água Viva Thermas”; destacou a falta do receptivo na cidade, várias tentativas estão sendo feitas para divulgar os roteiros do município. Maria Fernanda explicou sobre o material que está sendo produzido para ser colocado nos taxis da cidade, para divulgar os roteiros turísticos existentes e estimular a visitação. Rafael deu a ideia de se criar um envelope com sementes de árvores com o QRCode do turismo, para estimular as pessoas a acessá-lo. Rafael colocou aos conselheiros a necessidade de empossar novo presidente do conselho. Depois de debatido o assunto, a maioria dos presentes alegaram não ter condições no momento de estar à frente do Conselho, Andressa Suelen da Costa Alves foi convidada pelos conselheiros, pois já trabalha em uma empresa de pesquisa turística, o que ajudaria o conselho pelo entendimento e envolvimento no assunto e representa a iniciativa privada; a mesma se colocou a disposição em assumir a função de presidente a partir da próxima reunião e Iraci Pinotti escolhida para secretariar o conselho. Rafael agradeceu a Andressa em assumir a presidência do conselho e a todos que estiveram juntos em sua gestão frisou que foi um prazer representar o COMTUR e se colocou à disposição para trabalhar em prol do município. Rafael encerrou a reunião às 9h.



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE FERNANDÓPOLIS

pg.01/2

| REUNIÃO Nº 064 DIA - 24/01/23 | | LOCAL - ACIF - Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis | | | |
|---|--|---|--|------------|--|
| REPRESENTANTES PODER PÚBLICO | REPRESENTANTES | TELEFONE | E-MAIL | ASSINATURA | |
| 1 Titular: Cassio José Constandino de Araújo | SECRETARIA MUNIC. CULTURA E TURISMO | 99635-8993 | cassio_araujo@icloud.com | | |
| Suplente: Iraci Pinotti | | 99738-2593 | iraci.pinotti@fernandopolis.sp.gov.br | | |
| 2 Titular: Paulo Boaventura | SECRETARIA MUNIC. COMUNICAÇÃO | 99121-9820 | boaventurajornalismo@gmail.com | | |
| Suplente: Josiane Branco | | 99199-9229 | jo.brancorodrigues123@gmail.com | | |
| 3 Titular: Luiz Sérgio Vanzela | SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE | 99131-9104 | isvanzela@yahoo.com.br | | |
| Suplente: Gabriela Guimarães Papa Buosi | | 99703-4494 | gabygpapa@gmail.com | | |
| 4 Titular: Lucimara Cristina F. Rossato | SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO | 99627-7077 | Lucimara.rossato@fernandopolis.sp.gov.br | | |
| Suplente: Antonio Carlos Cesar Batista | | 99769-7875 | | | |
| REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL | REPRESENTANTES | TELEFONE | E-MAIL | ASSINATURA | |
| 1 Titular: Talita Catelani de Carvalho | ACIF - ASSOCIAÇÃO COM. E INDUSTRIAL DE FERNANDÓPOLIS | 99122-8749 | arquiteturata@talitacatelani.com.br | | |
| Suplente: Marcela Ramires Pretel Bassan | | 99742-0601 | arquiteturamarcelabassan@gmail.com | | |
| 2 Titular: Humberto Cáfaro filho | SINDICATO RURAL DE FERNANDÓPOLIS | 99777-8871 | humberto.cafaro@gmail.com | | |
| Suplente: Nelson Gregorini Junior | | 99725-8222 | | | |
| 3 Titular: Shirlei Aparecida Magno Pires da Silva | ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS | | | | |
| Suplente: Vilma Rezend de Pacheco | | | | | |
| 4 Titular: Adilson Luiz Camposi | ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS | 99784-1466 | | | |
| Suplente: Amanda Rodrigues dos Santos | | 991258482 | | | |
| 5 Titular - André Luiz Azadinho Campos | ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA | 99726-2791 | azadinhocampos@gmail.com | | |
| Suplente - Vinicius Cardoso Palácios | | | | | |



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

Pg. 2/2

| REPRESENTANTES SEGMENTOS TURÍSTICOS | REPRESENTANTES AGENTES | TELEFONE | E-MAIL | ASSINATURA |
|--|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 1 Titular: Rafael de Araújo Silva | AGENTES | 99787-5338 | rafaelfernandopolis@yahoo.com.br | |
| Suplente: Simone Bispo da Silva | VIAGEM | 99201-0107 | aniturmundo@gmail.com | |
| 2 Titular: Jaqueline Cristina Gavioli Oliveira | HOTÉIS E POUSADAS | 99601-8495 | ggeral.refd@verhoteis.com.br | |
| Suplente: Rodrigo Evangelista Cairo | | 99634-0201 | rodrigocaires@gmail.com | |
| 3 Titular: Mariana Paula Prudencio Vigna Endrice | RESTAURANTES DIFERENCIADOS | 996065462 | mvendrice@gmail.com | |
| Suplente: Andressa Suelen da Costa Alves | | 99757-2224 | andressa.sca@hotmail.com | |
| 4 Titular: Taidje Caroline Silvestrino Santoro | GUIAS TURISMO | 99643-9689 | taidje.8790@cvc.com.br | |
| Suplente: Aparecida Donizeti Teixeira | | 99764-1216 | ciditur@gmail.com | |
| 5 Titular: Maria Fernanda M. Pereira Morena | ATRATIVO TURISTICO | 99769-5312 | maria.morena@hotmail.com | |
| Suplente: Josue Trombini | | | | |
| 6 Titular - Luciana Zampler Mantelli Vosgrau | PROFISSIONAIS DE TURISMO | 99197-5267 | luciana@autopostbrasil.com.br | |
| Suplente- Marcelo Ramos Ferreira | | 99705-4331 | marceloacif@terra.com.br | |
| 7 Titular - Vanessa Molina Sanchez | PROMOTORES DE EVENTOS | 99732-3037 | vanessamolinasanchez.18@gmail.com | |
| Suplente- Paulo Henrique Pedrosa | | 98824-0260 | PauloHenriquePedrosa@gmail.com | |
| Visitantes | REPRESENTANTES | TELEFONE | E-MAIL | ASSINATURA |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

ATOS ADMINISTRATIVOS

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE FERNANDÓPOLIS



ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE FERNANDÓPOLIS.

Aos vinte e oito dias de fevereiro de 2023, às oito horas, foi realizada a 65ª reunião do Conselho Municipal de Turismo, na Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis-ACIF. Andressa Suelen da Costa Alves abriu a reunião saudando a todos e agradecendo a presença dos conselheiros: Iraci Pinotti, Paulo Boaventura, Josiane Branco, Humberto Cáfaró Filho, Mariana Paula Prudencio Vigna Endrice, Rafael A. Silva, Maria Fernanda M.Pereira Morena, Paulo Henrique Pedroso, e aos condidados Marcel Henriqu da ACIF- Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis e Tacia D. Calil do Hotel Ramada.

justificadas as ausências de: Lucimara Cristina Passerine Rossato, Adilson Luiz Campos, André Luiz Azadinho Campos, Rodrigo Evangelista Caires, Taidje Caroline Silvestrine Sartoreto, Aparecida Donizetti Teixeira, Marcelo Ramos Ferreira. A presidente Andressa falou da sua participação na última reunião do Fórum Maravilhas do Rio Grande e da importância dos temas ali discutidos em prol do desenvolvimento da região turística, falou da importância do COMTUR nesse processo; frisou que o trabalho avança para a criação dos roteiros turísticos da região. O grupo discutiu a importância em atrair empresas receptoras de turismo para atuarem na região do Maravilhas do Rio Grande, esse é o maior passo a ser tomado no momento, pois sem receptor não tem como mostrar o turismo do município. Humberto Cáfaró falou que a conscientização do turismo deve ser estimulada nas crianças, nas escolas. Iraci aproveitou para explicar sobre a lei de Educação para o Turismo que está prestes a iniciar na rede de ensino do município de Fernandópolis, faltam alguns materiais que estão sendo produzidos pela gráfica para o início do projeto. Paulo destacou a necessidade em investimento de divulgação do turismo nas redes sociais, que assim todos saberão dos atrativos de Fernandópolis, é uma forma de contribuir com a lei de ensino, pois as pessoas hoje em dia estão conectadas à Internet. Marcel sugeriu criar um link do aplicativo da ACIF ao site do turismo para dar maior visibilidade e ampliar o acesso por parte da população de empresários e turistas. Rafael colocou que os hotéis são importantes na divulgação dos eventos da cidade, colocou não ver ações em prol do turismo do município por parte de alguns empresários da cidade, falta incentiva-los para isso. Algumas ideias foram colocadas pelos conselheiros: Produzir vídeos curtos para divulgar os atrativos na internet; produzir folders dos atrativos; instalação de um totem com o QR Code de acesso do site de turismo nas faculdades; marcar o Instagram do COMTUR nas publicações dos eventos das universidades para disseminar a informação. Andressa colocou a necessidade da discussão nas próximas reuniões, da organização da Semana Gastronômica a ser realizada em Fernandópolis. Maria Fernanda que está estudando o projeto irá apresentá-lo na próxima reunião. Não tendo mais a acrescentar à reunião, a presidente Andressa agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 9h15.



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE FERNANDÓPOLIS

pg.01/2

| REUNIÃO Nº | 065 | DIA - 28/02/23 | HORÁRIO - 8h | LOCAL - ACIF - Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis | TELEFONE | E-MAIL | ASSINATURA |
|------------|---|----------------|--|---|--|------------|------------|
| 1 | Titular: Cassio José Constandino de Araújo | | SECRETARIA MUNIC. CULTURA E TURISMO | 99635-8993 | cassio_araujo@icloud.com | | |
| | Suplente: Iraci Pinotti | | SECRETARIA MUNIC. COMUNICAÇÃO | 99738-2593 | iraci_pinotti@fernandopolis.sp.gov.br | | |
| 2 | Titular: Paulo Boaventura | | SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE | 99121-9820 | boaventurajornalismo@gmail.com | | |
| | Suplente: Josiane Branco | | SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO | 99199-9229 | jo.brancorodrigues123@gmail.com | | |
| 3 | Titular: Luiz Sérgio Vanzela | | SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO | 99131-9104 | lsvanzela@yahoo.com.br | | |
| | Suplente: Gabriela Guimarães Papa Buosi | | SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO | 99703-4484 | gabygpapa@gmail.com | | |
| 4 | Titular: Lucimara Cristina P. Rossato | | SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO | 99827-7077 | lucimara_rossato@fernandopolis.sp.gov.br | | |
| | Suplente: Antonio Carlos Cesari Batista | | SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO | 99769-7875 | | | |
| | REPRESENTANTES | | REPRESENTANTES | TELEFONE | E-MAIL | ASSINATURA | |
| 1 | Titular: Talita Catalani de Carvalho | | ACIF - ASSOCIAÇÃO COM. E INDUSTRIAL DE FERNANDÓPOLIS | 99122-8749 | arquitetura@talitacatalani.com.br | | |
| | Suplente: Marcela Ramires Pretel Bassan | | SINDICATO RURAL DE FERNANDÓPOLIS | 99742-0601 | arquiteturamarcelabassan@gmail.com | | |
| 2 | Titular: Humberto Cafaro filho | | ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS | 99777-8871 | humberto.cafaro@gmail.com | | |
| | Suplente: Nelson Gregorini Junior | | ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS | 99725-8222 | | | |
| 3 | Titular: Shirlei Aparecida Magno Pires da Silva | | ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA | | | | |
| | Suplente: Vilma Rezende Pacheco | | | | | | |
| 4 | Titular: Adilson Luiz Campos | | | | | | |
| | Suplente: Amanda Rodrigues dos Santos | | | | | | |
| 5 | Titular - André Luiz Azadinho Campos | | | | | | |
| | Suplente - Vinicius Cardoso Palácios | | | | | | |



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

Pg. 2/2

| REPRESENTANTES SEGMENTOS TURÍSTICOS | REPRESENTANTES | TELEFONE | E-MAIL | ASSINATURA |
|--|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 1 Titular: Rafael de Araújo Silva | AGENTES | 99787-5336 | rafaelfernandopolis@yahoo.com.br | |
| Suplente: Simone Bispo da Silva | VIAGEM | 99201-0107 | aniturmundo@gmail.com | |
| 2 Titular: Jaqueline Cristina Gavioli Oliveira | HOTÉIS E | 99601-8495 | ggeral.refd@verhoteis.com.br | |
| Suplente: Rodrigo Evangelista Cairas | POUSADAS | 99634-0201 | rodrigocaires@gmail.com | |
| 3 Titular: Mariana Paula Prudencio Vigna Endrice | RESTAURANTES | 996065462 | mvendrice@gmail.com | |
| Suplente: Andressa Suelen da Costa Alves | DIFERENCIADOS | 99757-2224 | andressa.sca@hotmail.com | |
| 4 Titular: Taidje Caroline Silvestrine Sartoreto | GUIAS | 99643-9669 | taidje.8790@cvc.com.br | |
| Suplente: Aparecida Donizeti Teixeira | TURISMO | 99764-1216 | ciditur@gmail.com | |
| 5 Titular: Maria Fernanda M. Pereira Morena | ATRATIVO TURISTICO | 99169-5312 | maria_fmorena@hotmail.com | |
| Suplente: Josue Trombini | | | | |
| 6 Titular - Luciana Zampier Mantelli Vosgrau | PROFISSIONAIS DE | 99197-5267 | luciana@autopostobrasil.com.br | |
| Suplente- Marcelo Ramos Ferreira | TURISMO | 99705-4331 | marceloacif@terra.com.br | |
| 7 Titular - Vanessa Molina Sanchez | PROMOTORES DE | 99732-3037 | vanessamolinasanchez.18@gmail.com | |
| Suplente- Paulo Henrique Pedroso | EVENTOS | 98824-0260 | paulinhopedroso3@gmail.com | |
| Visitantes | REPRESENTANTES | TELEFONE | E-MAIL | ASSINATURA |
| 1 | ACIF | 3465.3555 | quinnia@acif.com.br | |
| 2 | HOTEL RIAMANDA | 991220916 | vanessa.j.riamanda@ahi.com.br | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

ATOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº 20.597 DE 24 DE MARÇO DE 2023

PORTARIA Nº 20.597 – DE 24 DE MARÇO DE 2023

(Nomeia o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** e o **CONSELHO FISCAL** do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM e dá outras providências).

ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO, Prefeito do Município de Fernandópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;...

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 31, de 08 de julho de 2004;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 96, 105 e 146 da Lei Complementar Municipal nº 211, de 23 de dezembro de 2020;

CONSIDERANDO, ainda, o resultado do processo eleitoral do IPREM realizado em 16 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** e do **CONSELHO FISCAL** do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPREM**, de Fernandópolis/SP, conforme segue:

I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MEMBROS INDICADOS PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO:

Titular: ELISANDRA MARA PADOVEZ XIMENES
Suplente: MARINÊS SARAIVA DE BRITO

MEMBROS INDICADOS PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL:

Titular: THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINE
Suplente: AILTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO

MEMBROS ELEITOS REPRESENTANTE DOS SEGURADOS APOSENTADOS:

Titular: MARIA APARECIDA FRANÇA
Suplente: NERCÍLIA DA COSTA

MEMBROS ELEITOS PELOS SERVIDORES EFETIVOS SEGURADOS ATIVOS:

Titulares: APARECIDO NUNES DA SILVA
SÔNIA MARIA SELEGUIN

Suplente: ROBSON DE OLIVEIRA FURATINI
LUIZ ROBERTO PEIXOTO

II - CONSELHO FISCAL

MEMBROS INDICADOS PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO:

Titular: JOSANIE KÊNIA BRANCO RODRIGUES
Suplente: MÁRCIO MENDES VIEIRA

MEMBROS INDICADOS PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL:

Titular: MÁRCIO DOS SANTOS GULO
Suplente: SERGIO ADRIANO PIVA

MEMBROS ELEITOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS:

Titular: ANDRÉ LUIS LEMOS DE OLIVEIRA
Suplente: CRISTIANO CAZAROTO

Art. 2º O efetivo exercício da função de Conselheiro do IPREM não será remunerado mensalmente, e não será incorporável para qualquer efeito, fazendo jus apenas a um jeton, em caráter indenizatório, para cobrir despesas com a participação nas reuniões do órgão colegiado, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário base da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, pagos mensalmente pelo IPREM e sem desconto previdenciário, conforme o disposto nos artigos 103 e 112 da Lei Complementar Municipal nº 211, de 23 de dezembro de 2020.

Art. 3º Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do IPREM, nomeados pela presente portaria, exercerão mandato até o dia 31/12/2024, conforme determina os Artigos 96, 105 e 146, da Lei Complementar Municipal nº 211, de 23 de dezembro de 2020.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 19.784, de 08 de março de 2021.

Paço Municipal “Massanobu Rui Okuma”, 24 de março de 2023.

- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO -
Prefeito Municipal de Fernandópolis

Registrada no livro próprio de portarias e publicada na Imprensa Oficial do Município.

- JOSÉ CASSADANTE JUNIOR -
Secretário Municipal de Gestão



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

ATOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº 20.598 DE 24 DE MARÇO DE 2023

PORTARIA Nº 20.598 – DE 24 DE MARÇO DE 2023

(Nomeia o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR).

ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO, Prefeito do Município de Fernandópolis, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;...

CONSIDERANDO o Ofício nº 068/2023 – SMCT;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR, de que trata o artigo 2º da Lei Municipal nº 5.143, de 25 de junho de 2021, a saber:

I - DO PODER PÚBLICO:

a) Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
TITULAR: CÁSSIO JOSÉ CONSTÂNCIO DE ARAÚJO
SUPLENTE: IRACI PINOTTI

b) Representantes da Secretaria Municipal de Comunicação
TITULAR: PAULO HENRIQUE DE ASSIS BOAVENTURA
SUPLENTE: JOSANIE KENIA BRANCO RODRIGUES

c) Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
TITULAR: LUIZ SERGIO VANZELA
SUPLENTE: GABRIELA GUIMARAES PAPA BUOSI

d) Representantes da Secretaria Municipal da Educação
TITULAR: LUCIMARA CRISTINA PASSERINE ROSSATO
SUPLENTE: ANTONIO CARLOS CESARI BATISTA

II – DA INICIATIVA PRIVADA:

a) SOCIEDADE CIVIL

1. Representantes da Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis - ACIF

Titular: MARCEL HENRIQUE FARIA

Suplente: MARIANA DE PAULA PRUDENCIO VIGNA ENDRICE

2. Representantes do Sindicato Rural de Fernandópolis – SIRF

Titular: HUMBERTO CÁFARO FILHO

Suplente: NELSON GREGORINI JUNIOR

3. Representantes da Associação de Artesãos

Titular: LUCIANE MARIA DINARDI DE ALMEIDA

Suplente: AVANI DE FÁTIMA DE FARIA RUY

4. Representantes de Associações de Fernandópolis

Titular: AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS

Suplente: ADILSON LUIZ CAMPOS

5. Representantes de Organizações Esportivas

Titular: VINICIUS CARDOSO PALÁCIOS

Suplente: ANDRÉ LUIZ AZADINHO CAMPOS

b) SEGMENTOS TURÍSTICOS:

1. Representantes dos Agentes de Viagens

Titular: RAFAEL DE ARAÚJO SILVA

Suplente: SIMONE BISPO DA SILVA

2. Representantes de Hotéis e Pousadas

Titular: PEDRO HENRIQUE PARAVIDINO TOLEDO

Suplente: RODRIGO EVANGELISTA CAIRES

3. Representantes de Restaurantes Diferenciados

Titular: JUNIO CÉSAR DA SILVA

Suplente: ANDRESSA SUELEN DA COSTA ALVES

4. Representantes dos Guias de Turismo

Titular: EDNÉS DONIZETH TESSARI

Suplente: APARECIDA DONIZETI TEIXEIRA

5. Representantes dos Atrativos Turísticos

Titular: MARIA FERNANDA MAGANHA PEREIRA MORENA

Suplente: JOSUÉ TROMBINI

6. Representantes com Formação na Área de Turismo

Titular: MELISSA FERREIRA

Suplente: MARCELO RAMOS FERREIRA

7. Representantes dos Promotores de Eventos

Titular: VANESSA MOLINA SANCHEZ

Suplente: PAULO HENRIQUE PEDROZO

Art. 2º As funções dos membros do COMTUR não serão remuneradas e sim consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 20.430, de 24 de outubro de 2022.

Paço Municipal “Massanobu Rui Okuma”, 24 de março de 2023.

- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO -
Prefeito Municipal de Fernandópolis

Registrada no livro próprio de portarias e publicada na Imprensa Oficial do Município.

- JOSÉ CASSADANTE JUNIOR -
Secretário Municipal de Gestão



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

ATOS ADMINISTRATIVOS

APOSTILA

APOSTILA

Fica apostilada, na **Portaria nº 20.340, de 08 de agosto de 2022** (publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, Edição nº 994, página 10), que **CONCEDE** à servidora **GLÓRIA DE SOUZA RAMOS**, RG: 19.104.966/SP, Professor de Educação Básica Infantil - PEB I Infantil, de provimento EFETIVO, do Quadro de Pessoal do Magistério Público da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, o **ADICIONAL SEXTA PARTE**, por ter completado 20 (vinte) anos ou mais de efetivo exercício, com fundamento no artigo 92 da Lei Complementar nº 01/1992 e incisos I e II do artigo 4º do Decreto nº 8.595/2020, tendo preenchido os requisitos em 10/07/2022.

Fernandópolis, 24 de março de 2023.

- **ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO** -
Prefeito Municipal de Fernandópolis

LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 96/2023.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS.

PROCESSO Nº. 178/2022.

CONTRATADO: **GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA**

VALOR: **R\$ 48.037,50** - ASSINATURA: 21/03/2023

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE CÃES QUE SERÃO UTILIZADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AS RAÇÕES DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE". ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 361/2022. MOD. PREGÃO Nº. 178/2022.

Fernandópolis-SP, 24 de março de 2023.

- **Cibele Berger Sanches Carbone** -
Gerente de Suprimentos

LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis
CONTRATADA: **HEMPMEDS MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA**

VALOR: R\$ 42.751,80 - ASSINATURA: 16/03/2023

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL AO PACIENTE **FABIO PONTES ARRUEDA**". Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº 008/2023 – Art. 25 – Caput. Lei 8.666/93.

Fernandópolis-SP, 24 de março de 2023.

- **CIBELE BERGER SANCHES CARBONE** -
Gerente de Suprimentos

LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 098/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 98/2023.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS.

PROCESSO Nº. 393/2022.

Contratado: **DIAS & FERNANDES MINIMERCADO LTDA**

VALOR: **R\$ 30.845,00**

ASSINATURA:

21/03/2023

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MARMITEX QUE SERÃO CONSUMIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO. AS MARMITAS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E, ENTREGUES NO LUGAR E HORÁRIO ESTIPULADO PELO DEPARTAMENTO SOLICITANTE". ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 346/2022. MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 174/2022.

Fernandópolis-SP, 24 de março de 2023.

- **Cibele Berger Sanches Carbone** -
Gerente de Suprimentos

LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 094/2023

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 94/2023.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS.

PROCESSO Nº. 377/2022.

Contratado: **META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

VALOR: **R\$ 42.210,00** - ASSINATURA: 20/03/2023

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE POLTRONA TIPO PRESIDENTE PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. AS POLTRONAS DEVERÃO SER ENTREGUES DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATO E, ENTREGUES EM ATÉ 15 DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE". ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 397/2022. MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 166/2022.

Fernandópolis-SP, 24 de março de 2023.

- **Cibele Berger Sanches Carbone** -
Gerente de Suprimentos



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

LICITAÇÕES

TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 055/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 055/2022

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, **RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA** o Termo de Inexigibilidade n.º 055/2022, acolhendo o parecer jurídico, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, para contratação da empresa: **A.C.F. DISTRIBUIDORA DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS**, no valor de R\$ 690.465,10 (seiscentos e noventa reais, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), para **“AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE APOIO ÀS AULAS DA DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, COM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL DE ESTUDO, ACESSORIA PEDAGÓGICA, AVALIAÇÃO E SUPORTE ESPECIALIZADO AOS PROFESSORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO**, de acordo com o art. 24, XIII da Lei 8.666/93.

Fernandópolis-SP, 24 de março de 2023

ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 53/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 210/2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 53/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 210/2022.

EMPRESA VENCEDORA: **JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

| LOTE 1 – MÓVEIS DE AÇO | | | | | |
|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | <p>ARMÁRIO DE AÇO - DESCRITIVO PRÓPRIO: - Armário de aço alto com duas portas pivotantes com abertura central, confeccionado em chapa de aço carbono laminada fina a frio SAE 1010/1020, sendo a caixa externa, base, prateleiras e portas ASTM 20 (1,20mm de espessura), 4 prateleiras. Para confecção do conjunto deve obter dobras duplas. Prateleiras reguláveis em cremalheira estampada em chapa ASTM 20 (1,20 mm de espessura) possibilitando variação de altura a cada 50 mm. - Dobradiças embutidas de 75 mm, três (3) em cada porta, confeccionadas em chapa ASTM 14 (1,9 mm). Fechamento independentemente do tipo Cremona em aço maciço de 6,35mm e fechadura tipo tambor cilíndrico com 4 pinos, embutido na maçaneta tipo "T" confeccionadas em metal não ferroso, acabamento cromado e chaves escamoteáveis em duplicata. - O armário deve ter peças soldada para permitir maior resistência do conjunto como cremalheiras e reforços internos.</p> <p>Acabamento da superfície em alta produção e fino acabamento, e revestimento, com resistência à corrosão em superfícies.</p> <p>Revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme, na cor cinza lisa brilhante.</p> <p>Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos.</p> <p>Medidas: Altura: 1980mm (+/-3mm) Largura: 900mm (+/-3mm) Profundidade: 400mm (+/-3mm) Cor: Pintura (Estruturas) – CINZA</p> <p>Suporte pé para armário de aço (portas de abrir) Confeccionado em cantoneiras de aço formando um requadro para acomodar armário de aço com medida 1,98 x 0,90 x 0,45, e desta forma tornando-se pé do armário para distanciar do chão assim protegendo de umidade. Acabamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio do tratamento de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura mínima de 40 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo resistência à névoa salina.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS PA90</p> | UND | 150 | 2.734,00 | 410.100,00 |



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|---|---|-----|----|----------|------------|
| 2 | <p>ARQUIVO DESLIZANTE DESCRIPTIVO PRÓPRIO: ARQUIVO DE AÇO AQ03(FDE). Estrutura: Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de altura, com 4 gavetas, montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. O móvel deve ser dotado de sapatas niveladoras na base. Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm (ver referências). Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado com dimensões 35mm x 3/8" x 1". Tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Soldas devem possuir superfície lisas e homogêneas, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Respingos e irregularidades de solda e rebarbas são arredondados. A estrutura interna é unida ao corpo do arquivo por meio de solda a ponto. Profundidade mínima útil da gaveta = 620mm.</p> <p>DIMENSÕES: Altura: 1335mm Largura: 470mm Profundidade: 710mm Cor: Pintura (Estruturas) – Cor cinza – referência RAL 7040</p> <p>Suporte (pé) para arquivo de aço Descritivo Confeccionado em cantoneiras de aço formando um requadro para acomodar arquivo de aço com medida 1,35 x 0,71 x 0,47, e desta forma tornando-se pé do arquivo para distanciar do chão assim protegendo de umidade. Acabamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio do tratamento de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura mínima de 40 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo resistência à névoa salina.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS OF4</p> | UND | 39 | 2.590,00 | 101.010,00 |
|---|---|-----|----|----------|------------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|---|--|-----|----|----------|------------|
| 3 | <p>ARMÁRIO PARA ROUPA DESCRIPTIVO PRÓPRIO: Armário de aço roupeiro, com 20 compartimentos individuais dispostos em 4 colunas e 5 portas em cada coluna com portas pivotantes independentes e de eixo vertical.</p> <p>COMPOSIÇÃO: Confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 1,2mm (#22) de espessura.</p> <p>Dimensões aproximadas totais em milímetros: Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotantes, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta não visíveis.</p> <p>As dobradiças são formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e são unidos por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças, após união é de 60 mm.</p> <p>Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo “fechadura” confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes e possuem reforço interno tipo “ômega” fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta 2 conjuntos que facilitam a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior.</p> <p>Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta possui 1 porta etiqueta, estampado no próprio corpo em baixo relevo de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes.</p> <p>ACABAMENTO: Tratamento anti-ferruginoso das superfícies com resistência à corrosão em superfícies com tecnologia nano cerâmica com conversor químico de zircônio com adição de tenso ativo desengraxam-te e revestimento, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos. Pintura em tinta em pó híbrida, epóxi-poliéster, eletrostática, com características antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura entre 40 a 100 micron e aderência x0/y0 e temperatura entre 180°C a 220°C.</p> <p>DIMENSÕES: Altura: 1950mm (+/-10mm) Largura: 1550mm (+/10mm) Profundidade: 405mm (+/-10mm)</p> <p>Marca: MAQMOVEIS GRP20</p> | UND | 44 | 2.667,00 | 117.348,00 |
|---|--|-----|----|----------|------------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|---|--|-----|----|--------|-----------|
| 4 | <p>ARMARIO ESTANTE</p> <p>ESTANTE DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS: - Estante de aço desmontável, com 780mm de altura, com travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", dotada de 3 (três) prateleiras formando 2 (duas) vãos de alturas ajustáveis. - CONSTITUINTES: Chapa de aço SAE 1010/1020. - Colunas em perfil "L" de abas iguais 40 x 40mm em chapa 13 (2,23mm); - Prateleiras e reforços inferiores em chapa 20 (0,90mm); - Perfis de 30mm para travamento em "X", laterais e de fundo, em chapa 14 (1,90mm). Fixação das prateleiras por meio de parafusos de 1/4" x 1/2", zincados e porcas com um mínimo de 8 (oito) parafusos por prateleira. Pintura eletrostática em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrometros. Cores: - Prateleiras e perfis de travamento em "X" na cor CINZA (ver referências); Colunas na cor AZUL (ver referências). O grau de enferrujamento deve ser Ri0 e o grau de empoamento deve ser d0 /t0. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Prateleiras com dobras triplas em todo o perímetro, 1ª dobra - mínimo 30mm. 2ª dobra - mínimo 10mm. 3ª dobra - mínimo 5mm.</p> <p>Reforços inferiores das prateleiras em forma de "U" soldados com um mínimo de seis pontos de solda (ver detalhe 1). Colunas devem ter furos de $\phi = 8\text{mm}$, alinhados no sentido vertical e espaçados a cada 50mm (ver detalhe 2). Pés das colunas com base dobrada em forma de sapatas (ver detalhe 2). Pintura das prateleiras e perfis de travamento em "X" na cor CINZA - referência RAL 7047. Pintura das colunas na cor AZUL - referência RAL 5023.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS ES 30</p> | UND | 35 | 750,00 | 26.250,00 |
| 5 | <p>ARMÁRIO ESTANTE</p> <p>DESCRIPTIVO PRÓPRIO:</p> <p>ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS:</p> <p>Estante fundo e laterais abertas, com 06 prateleiras removíveis e ajustáveis com dupla dobra no sentido longitudinal, formando 05 vãos. COMPOSIÇÃO: Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020, com 6 Prateleiras removíveis e ajustáveis medindo 920 mm x 450 mm elaboradas em chapa #20 (1,20 mm) dotadas de reforço interno longitudinal tipo Ômega, em chapa de #20 (1,20mm) de espessura em toda sua extensão, com dupla dobra no sentido longitudinal.</p> <p>Colunas em perfil "L" com abas de 30mm confeccionadas em chapa #16(1,50mm de espessura), dotadas de furação com 8mm de diâmetro, dispostos verticalmente, equidistantes à 50mm, propostos para permitir a regulagem em altura de cada prateleira, possibilitando ainda a variação de abertura dos vãos. Montagem por meio de parafusos (1/4 x 1/2) e porcas (1/4) ambos zincados e sextavados.</p> <p>Travamento</p> <p>Em forma de "X" compostos de 02 tiras de aço de 25mm de largura em chapa de aço n.º 16 (1,50mm de espessura), sendo 01 no fundo e 01 par cada lateral. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Produto desmontado para facilitar transporte e armazenagem.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>Altura: 2000mm (+/-10mm); Largura: 900mm (+/10mm) e Profundidade: 400mm (+/-10mm).</p> <p>Marca: MAQMOVEIS ES 40</p> | UND | 35 | 890,00 | 31.150,00 |



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| 6 | <p>ESTANTE, MATERIAL : AÇO, TIPO : DUPLA FACE ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE DIMENSÕES: Altura: 1980mm (+/-10mm) Largura: 1040mm (+/10mm) Profundidade: 550mm (+/-10mm) Estante biblioteca dupla face, com 10 prateleiras e uma base, sendo 10 removíveis e ajustáveis com dupla dobra no sentido longitudinal, formando 06 vãos. COMPOSIÇÃO - Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1006/1008. - 10 Prateleiras medindo 1007 mm x 230 mm elaboradas em chapa #22 (0,75 mm) dotadas de reforço interno longitudinal tipo Ômega, em chapa de #22 (0,75mm) de espessura em toda sua extensão, com dupla dobra no sentido longitudinal, abas laterais e longitudinais funcionando como anteparo contra queda de materiais depositados. - Cada prateleira suporta até 60 kg, sendo recomendado 40 kg para manter a segurança do móvel. - Colunas em perfil "G" com largura de 60 mm, abas de 30 mm e reforço de 15 mm com cremalheiras dispostas verticalmente para permitir a regulagem em altura de cada prateleira confeccionada em chapa #16 (1,50mm) de espessura. - Montagem por meio de parafusos (¼ x ½) e porcas (¼) zincadas. - Sem pontos, orifícios ou frestas entre 6,0 e 25,0mm (Conforme NBR 14006/2008) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS - Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. - Os cantos das dobras deverão conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes e pontiagudos, bem como não deverão possuir rebarbas. - Nas prateleiras deverá conter a logomarca do fabricante estampada em alto relevo. - Produto desmontado para facilitar transporte e armazenagem, com dispositivos e engates de fácil montagem, que possibilitem apenas uma montagem garantindo o perfeito travamento do sistema evitando a possibilidade de desmontagem em ações de vandalismo. ACABAMENTO - Tratamento anti-ferruginoso das superfícies com resistência à corrosão em superfícies com tecnologia nanocerâmica com conversor químico de zircônio com adição de tensoativo desengraxante e revestimento, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos. - Pintura em tinta em pó híbrida, epóxi-poliester, eletrostatizada, com características antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura de película mínima de 40 microns (média de 10 medidas) e com aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C. EMBALAGEM - Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção das peças e componentes por meio de embalagens adequadas, através do uso de papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, envolto em plástico termoencolhível. - Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. - De acordo com o requisito de segurança e usabilidade da ABNT NBR 13961, a estante deve ser fornecida com "Manual do Usuário" no qual constem instruções para uso e recomendações de segurança cabíveis. Sugere-se incluir, também, manual de conservação e limpeza, sendo uma unidade para cada local de entrega. CONTROLE DE QUALIDADE - Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica ou seus prepostos. GARANTIA - Doze meses contra defeitos de fabricação e oxidação. - Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base nota fiscal. COR - Cor cinza texturizada Marca: MAQMOVEIS BIBLI</p> | UND | 30 | 2.100,00 | 63.000,00 |
|----------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| LOTE 2 - MESAS | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|---|--|-----|---|----------|-----------|
| 7 | <p>MESA MESA REDONDA: Mesa reunião redonda coletiva confeccionada em madeira prensada de MDP (mediumdensityparticleboard) com ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com textura tátil de efeito 3D e com proteção antibacteriana, estrutura formada por coluna, composta de tubo redondo de 76 mm de diâmetro com 1,2mm de espessura e cinco bases estampadas, com conicidade horizontal negativa e positiva na vertical em chapa ASTM 12 (2,65mm), com 400 mm de comprimento e ângulo de 4° em relação ao piso, dotadas de niveladores para controle do desnível do piso e acabamento com sapata de conicidade positiva arredondada, em polipropileno texturizado na extremidade exposta, fixado por meio de dois pontos invisíveis ao usuário, e na parte superior com 52 pontos em alto relevo para proteção da superfície. Dimensões da sapata com 80 mm x 70 mm x 35 mm e com um ângulo de 4° em relação ao piso. Tempo com espessura de 25 mm, perfil ergosoft em todo seu contorno com 180°.</p> <p>ACABAMENTO E SEGURANÇA: Todos os componentes metálicos com tratamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com revestimento livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura entre 40 a 100 micron e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo no processo de pintura. Todas as terminações recebem acabamento injetado em resina termoplástica de alta resistência à choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0mm de diâmetro.</p> <p>FABRICAÇÃO Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.</p> <p>MEDIDAS: 1200mm x 1200mm x 750mm (Largura x Profundidade x Altura).</p> <p>Marca: MAQMOVEIS STUDIO</p> | UND | 8 | 1.400,00 | 11.200,00 |
|---|--|-----|---|----------|-----------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|---|---|-----|---|----------|-----------|
| 8 | <p>MESA, MESA MESA REUNIÃO PARA 14 PESSOAS: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: Mesa reunião RETANGULAR coletiva confeccionada em madeira prensada de MDP (mediumdensityparticleboard) com ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com textura tátil de efeito 3D e com proteção antibacteriana, pés em aço, formados por duas colunas, compostas por tubos redondos de 76 mm de diâmetro com 1,2mm de espessura e cinco bases estampadas, com conicidade horizontal negativa e positiva na vertical em chapa ASTM 12 (2,65mm), com 400 mm de comprimento e ângulo de 4° em relação ao piso, dotadas de niveladores para controle do desnível do piso e acabamento com sapata de conicidade positiva arredondada, em polipropileno texturizado na extremidade exposta, fixado por meio de dois pontos invisíveis ao usuário, e na parte superior com 52 pontos em alto relevo para proteção da superfície. Dimensões da sapata com 80 mm x 70 mm x 35 mm e com um ângulo de 4° em relação ao piso. Tampo com espessura de 25 mm e cantos arredondados de raio 40 mm, com bordos em perfil termoplástico plano colado por sistema "hot-melt", no mesmo padrão do tampo, com espessura mínima de 2,0mm. Painel de privacidade com espessura de 18 mm no mesmo padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes nas extremidades com inclinação de 10° em relação à vertical, dotado de pontos de fixação usinados para sistema minifix, compondo, juntamente com as partes metálicas um conjunto rígido. ACABAMENTO E SEGURANÇA: Todos os componentes metálicos com tratamento da superfície em alta produção e fino acabamento, revestimento livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura entre 40 a 100 micron e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo no processo de pintura resistência à névoa salina de 300 horas. Todas as terminações recebem acabamento injetado em resina termoplástica de alta resistência à choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0mm de diâmetro. FABRICAÇÃO A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot Melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. MEDIDAS: Largura- 3000mm Profundidade - 1100mm Altura -750mm Marca: MAQMOVEIS STUDIO</p> | UND | 5 | 3.000,00 | 15.000,00 |
|---|---|-----|---|----------|-----------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|---|--|-----|----|----------|-----------|
| 9 | <p>MESA MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS: MEDIDAS: Altura: 750 mm Largura: 1200 x 1200 mm Profundidade: 700 mm</p> <p>Mesa "L" individual em MDP, pés em aço, formados por tubo retangular 90x30x1,2mm, com inclinação de 80° em relação ao piso, calha de passagem vertical semicircular, com fixação frontal sobre deslizadores, base estampada, com conicidade horizontal negativa e positiva na vertical em chapa ASTM 12 (2,65mm), dotadas de niveladores para desnível do piso e ponteira com acabamento arredondado em Polipropileno texturizado na extremidade exposta, fixado por dois pontos invisíveis ao usuário.</p> <p>Tampo com desenho orgânico, espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por lamina melamínico BP, textura 3D, bordos em perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de 2,0mm.</p> <p>Painéis de privacidade com espessura de 18 mm no mesmo padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes nas extremidades com inclinação de 10° em relação à vertical, dotado de pontos de fixação usinados para sistema MINIFIX, comondo, juntamente com as partes metálicas um conjunto rígido.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas constituído integralmente em MDP revestido por laminado melamínico de baixa pressão texturizado 3D. Todos os bordos revestidos por perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de 2,0mm. Corrediças telescópicas com largura de 31 mm. Puxadores embutidos de formato trapézio com abertura maior para pega com 184mm na parte superior e 140 mm na parte inferior com 30 mm de altura. Dispondo ainda de ressalto para pega com cavidade de 6 mm de profundidade e um ângulo lateral de 124° na parte frontal e parede de 2 mm de espessura, injetados em termoplástico e alojados em cavidades usinadas sobre o bordo das portas e fixados internamente por dois parafusos tipo "sheep-board" 4,5x16mm. Caixa externa em MDP com 18mm de espessura, revestido integralmente em melamina de baixa pressão. Fixação do tampo da mesa, através de parafusos rosca máquina com 6mm de diâmetro e 30mm de comprimento, cabeça chata, fenda Philips e buchas metálicas cravadas no substrato.</p> <p>Acabamento e segurança: Todos os componentes metálicos recebem acabamento superficial por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas termo fixas de base Epóxi/Poliéster polimerizáveis à altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo de fosfatização orgânica, garantindo no processo de pintura.</p> <p>Fabricação A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2mm.</p> <p>Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS STUDIO</p> | UND | 12 | 1.790,00 | 21.480,00 |
|---|--|-----|----|----------|-----------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|-----------|
| 10 | <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO, ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA RETANGULAR COM 2 GAVETAS: Mesa reta individual em MDP, pés em aço, formados por tubo retangular 90x30x1,2mm, com inclinação de 80° em relação ao piso, calha de passagem vertical semicircular, com fixação frontal sobre deslizadores, base estampada, com conicidade horizontal negativa e positiva na vertical em chapa ASTM 12 (2,65mm), dotadas de niveladores e acabamento tipo sapata arredondada em polipropileno com acabamento texturizado na extremidade exposta, fixado por dois pontos invisíveis ao usuário. Tampo com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por lamina melamínico BP, extura 3D, bordos em perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de 2,0mm. Painel de privacidade com espessura de 18mm no mesmo padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes nas Extremidades com inclinação de 10° em relação à vertical, dotado de pontos de fixação usinados para sistema MINIFIX, compondo, juntamente com as partes metálicas. Acabamento e segurança: Todos os componentes metálicos recebem acabamento superficial por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas termo fixas de base Epóxi/ Poliéster polimerizáveis à altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo de fosfatização orgânica, garantindo o processo de pintura resistência à névoa salina de 300 horas (conforme NBR 13966/2006) e todas as terminações recebem acabamento injetado em resina termoplástica de alta resistência à choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0mm de diâmetro (conforme NBR 14006/2008). GAVETEIRO FIXO com duas gavetas constituído integralmente em MDP revestido por laminado melamínico de baixa pressão texturizado 3D. Todos os bordos revestidos por perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de 2,0mm. Corrediças telescópica de 31 mm de largura. Puxadores embutidos de formato trapézio com abertura maior para pega com 184mm na parte superior e 140 mm na parte inferior com 30 mm de altura. Dispondo ainda de ressalto para pega com cavidade de 6 mm de profundidade e um ângulo lateral de 124° na parte frontal e parede de 2 mm de espessura, injetados em termoplástico e alojados em cavidades usinadas sobre o bordo das portas e fixados internamente por dois parafusos tipo "sheep-board" 4,5x16mm. Caixa externa em MDP com 18mm de espessura, revestido integralmente em melanina de baixa pressão. Fixação do tampo da mesa, através de parafusos rosca máquina com 6mm de diâmetro e 30mm de comprimento, cabeça chata, fenda Philips e buchas metálicas cravadas no substrato. Fechamento sincronizado das gavetas, através de fechadura cilíndrica de quatro pinos, posicionamento frontal, com chaves em duplicata do tipo anti-quebra e lingueta em aço carbono 1010/1020 conformada à frio. MEDIDAS - Altura: 750mm - Largura: 1400mm - Profundidade: 700mm FABRICAÇÃO A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS STUDIO</p> | UND | 12 | 1.300,00 | 15.600,00 |
|----|--|-----|----|----------|-----------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|----|--|-----|---|----------|-----------|
| 11 | <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 2 GAVETAS:</p> <p>MEDIDAS: Altura: 750 mm Largura: 1800 x 1800 mm Profundidade: 700 mm</p> <p>Mesa "L" individual em MDP, pés em aço, formados por tubo retangular 90x30x1,2mm, com inclinação de 80° em relação ao piso, calha de passagem vertical semicircular, com fixação frontal sobre deslizadores, base estampada, com conicidade horizontal negativa e positiva na vertical em chapa ASTM 12 (2,65mm), dotadas de niveladores para desnível do piso e ponteira com acabamento arredondado em Polipropileno texturizado na extremidade exposta, fixado por dois pontos invisíveis ao usuário.</p> <p>Tampo com desenho orgânico, espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por lamina melamínico BP, textura 3D, bordos em perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de 2,0mm.</p> <p>Painéis de privacidade com espessura de 18 mm no mesmo padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes nas extremidades com inclinação de 10° em relação à vertical, dotado de pontos de fixação usinados para sistema MINIFIX, compondo, juntamente com as partes metálicas um conjunto rígido.</p> <p>Gaveteiro fixo com duas gavetas constituído integralmente em MDP revestido por laminado melamínico de baixa pressão texturizado 3D. Todos os bordos revestidos por perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de 2,0mm. Corrediças telescópicas com largura de 31 mm. Puxadores embutidos de formato trapézio com abertura maior para pega com 184mm na parte superior e 140 mm na parte inferior com 30 mm de altura. Dispondo ainda de ressalto para pega com cavidade de 6 mm de profundidade e um ângulo lateral de 124° na parte frontal e parede de 2 mm de espessura, injetados em termoplástico e alojados em cavidades usinadas sobre o bordo das portas e fixados internamente por dois parafusos tipo "sheep-board" 4,5x16mm. Caixa externa em MDP com 18mm de espessura, revestido integralmente em melamina de baixa pressão. Fixação do tampo da mesa, através de parafusos rosca máquina com 6mm de diâmetro e 30mm de comprimento, cabeça chata, fenda Philips e buchas metálicas cravadas no substrato.</p> <p>Acabamento e segurança: Todos os componentes metálicos recebem acabamento superficial por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas termo fixas de base Epóxi/Poliéster polimerizáveis à altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo de fosfatização orgânica, garantindo no processo de pintura.</p> <p>Fabricação</p> <p>A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2mm.</p> <p>Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS STUDIO</p> | UND | 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
|----|--|-----|---|----------|-----------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| LOTE 3 – MÓVEIS ESCOLARES | | | | | |
|---------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 12 | <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO - CONJUNTO PROFESSOR - MESA/ CADEIRA: Mesa escolar , com 1,20 metros de comprimento, 0,60 metros de profundidade e 0,76 metro de altura, cor branca. COMPOSIÇÃO: - Estrutura em aço industrial de secção retangular 40x20x1,2mm. - Tampo e painel de privacidade em MDF 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão nas duas face. CONSTRUÇÃO: - Estrutura composta por dois pés em coluna dupla de perfil 20x40mm, afastadas entre si em 100 mm.- Painel de acabamento entre as colunas, constituído por peça única em MDF de 18mm com revestimento BP tx na face interna. - Cada pé possui elementos em aço plano, para fixação do tampo em 6 pontos e do painel de privacidade em 4 pontos, através de parafusos “Sheepboard” zincados. - Os painéis laterais são fixados em 2 pontos, dispostos verticalmente entre as colunas de cada pé. - Todas as terminações da estrutura, recebem acabamento através de ponteiras em Polipropileno com encaixe interno e fixação por rebites de alumínio. ACABAMENTO: - Toda a estrutura metálica recebe tratamento Anti-corrosivo, pintura eletrostática a pó, que se polimeriza em estufa por 10 minutos a 200°C.</p> <p>DIMENSÕES: - Largura= 1200 mm; - Profundidade= 600 mm; - Altura total= 760 mm. GAVETEIRO: - Com duas gavetas sobre corrediças telescópicas em aço, construído em MDF 18 mm, dotado de fechadura única e travamento simultâneo das gavetas, chave escamoteável em duplicata. Puxadores em Polipropileno do tipo “alsa”, fixado por parafusos internos. Acabamento de todas as bordas em perfil plano de PVC com 1mm de espessura, na cor Cinza médio, fixado por adesivo EVA em sistema “Hot-Melt”, arestas usinadas. Montagem do envólucro por sistema “Mini-Fix”. Gavetas com frontal duplo, traseira simples e laterais em MDF 18mm, fundo das gavetas em MDF crú de 3mm com acabamento em verniz Nitrocelulose brilhante. Fixação do gaveteiro do lado direito, sob o tampo da mesa, feito através de quatro parafusos “Sheepboard” 4,5x35mm. Cadeira de Uso Múltiplo FDE – CD 09 - DIMENSÕES: Altura do Assento ao chão: 460 mm (+/-10) Largura do assento: 484 mm (+/-3) Profundidade do assento: 432 mm (+/-3) Largura do encosto: 431 mm (+/-2) Altura do encosto: 251 mm (+/-2) DESCRITIVO: Cadeira Certificada Conforme Norma ABNT NB13962:2006 Cadeira individual encilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor VERDE(PANTONE (*)361 C). Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Obs.2: Assento tem dois furos na face onde se encaixam os tubos que irá receber encosto. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE (PANTONE (*)361 C), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA – referência RAL (**)7040. ACABAMENTO- Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. • Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados conforme detalhamento constante nos projetos. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros GARANTIA • Dois anos contra defeitos de fabricação.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS CJP 01E</p> | UND | 50 | 1.400,00 | 70.000,00 |



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|----|---|-----|----|----------|-----------|
| 13 | <p>MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL SEM ENCOSTO: Descritivo: Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Bancos com assentos em MDP, revestidos em laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES: Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, auto atarraxam-te, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento. Dimensões acabadas Tampo: 2000 ±2mm (largura) 40 ±2mm (profundidade) 595mm ±3mm (altura) Assento: 1950 ±2mm (largura) 350 ±2mm (profundidade) 350mm ± 3mm (altura) Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura). Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Estrutura dos bancos composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm, estampados. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, chapa 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estrutura através de: Parafusos rosca máquina polegada de 1/4" x 2 1/2", cabeça chata, fenda simples; Parafusos rosca máquina polegada de 1/4" x 2", cabeça chata, fenda simples; Parafusos autoatarraxantes para MDP, diâmetro de 4,5mm, 22mm de comprimento, cabeça panela, fenda Phillips ou Pozidriv. Ponteiros/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. No molde da ponteira/ sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor AZUL. FABRICAÇÃO: Para fabricação é indispensável seguir as especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Marca: MAQMOVEIS RF 2</p> | UND | 15 | 2.500,00 | 37.500,00 |
|----|---|-----|----|----------|-----------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|-----------|
| 14 | <p>MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO, MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO: Descritivo Composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos com encosto. Mesa e bancos com tampo em MDP, revestido de laminado, montado sobre estrutura tubular. Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor cinza. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa melamínico pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, auto atarraxam-te, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica, confeccionada em PVC (cloro de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor Amarelo, colada com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA DA MESA: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). ESTRUTURA DO BANCO: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm. Suportes do encosto em tubo quadrado 25x25mm. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do tampo/ assento às estruturas através de parafusos 1/4" x 2 1/2", cabeça chata, bi cromatizados. Parafusos 1/4" x 2", cabeça chata, bi cromatizados. Parafusos auto atarraxam-te, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, bi cromatizados. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor Amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe sendo ponteira para tubo com espessura e 1,90 mm (Mesa) e ponteira para tubo com espessura de 1,50 mm (Banco). Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.</p> <p>Dimensões Mesa: Largura: 700 mm (+/-3) Comprimento: 1500mm (+/-3) Altura do Tampo ao chão: 594 mm (+/-6) Banco: Largura: 300 mm Comprimento: 1350mm Altura do assento ao chão: 350 mm (+/-10) Cor: Estrutura na Cor Cinza Injetados e Fita de Borda na Cor Amarelo Laminado AP na Cor Cinza.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS PA 1624</p> | UND | 10 | 2.800,00 | 28.000,00 |
|----|--|-----|----|----------|-----------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|----|---|-----|----|----------|------------|
| 15 | <p>MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITÓRIO FUNDAMENTAL:</p> <p>Descritivo Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Bancos com assentos em MDP, revestidos em laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES: Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, auto atarraxam-te, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento.</p> <p>Dimensões acabadas Tampo: 1500 ±2mm (largura) 700 ±2mm (profundidade) 640mm ±3mm (altura) Assento: 1350 ±2mm (largura) 350 ±2mm (profundidade) 380mm ± 3mm (altura) - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura). Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Estrutura dos bancos composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm, estampados. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, chapa 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estrutura através de: Parafusos rosca máquina polegada de 1/4" x 2 1/2", cabeça chata, fenda simples; Parafusos rosca máquina polegada de 1/4" x 2", cabeça chata, fenda simples; Parafusos autoatarraxantes para MDP, diâmetro de 4,5mm, 22mm de comprimento, cabeça panela, fenda Phillips ou Pozidriv. Ponteiras/sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. No molde da ponteira/sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor AZUL. FABRICAÇÃO: Para fabricação é indispensável seguir as especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos. A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. Marca: MAQMOVEIS MBR 02</p> | UND | 45 | 2.900,00 | 130.500,00 |
|----|---|-----|----|----------|------------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| LOTE 4 – CADEIRAS E LONGARINAS | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 16 | <p>CADEIRA GIRATÓRIA CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇO DIMENSÕES aproximadas: Assento - 430 mm x 410 mm Encosto - 360 mm x 280 mm Altura do assento com curso mínimo de 100 mm.</p> <p>DESCRIÇÃO: - Assento modelo Secretária medindo aproximadamente 430(L)x410(P) mm, composto por base em compensado multilaminada, moldado a quente, seguindo norma NR 17. Estofamento em espuma injetada de poliuretano, densidade 55Kg/M³, revestida em tecido, tendo a face inferior do assento em TNT colada, sendo fixado à estrutura através de parafusos e porcas cravadas internamente. - Encosto medindo aproximadamente 400(L)x280(A)mm, composto por base em compensado multilaminada, moldado a quente, seguindo norma NR 17. Estofamento em espuma injetada de poliuretano, densidade 55Kg/M³, revestida em tecido, tendo a parte traseira do encosto revestido acabamento por meio de capa em carenagem rígida em termoplástica de alto impacto, sendo fixado à estrutura através de parafusos e porcas cravadas internamente.</p> <p>ESTRUTURA: - Em aço 1010/1020 tipo coluna central, munida de sistema de amortecimento, regulagem de altura a gás, acionada por alavanca e giro horizontal apoiado sobre rolamentos de esfera, montada sobre base de cinco hastes e apoio dos pés simetricamente contendo rodízios injetados. - Suporte do encosto em tubo oblongo com capa flexível, fixado à base do assento por parafusos. - Todas as partes metálicas recebem tratamento químico a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática com tinta pó híbrida (epóxi/poliéster) na cor preto.</p> <p>EMBALAGEM Embalagem em papelão ondulado ou embalados em saco plástico ou lâminas de plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva sem contato direto com o produto.</p> <p>GARANTIA Doze meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Obs.: a data para cálculo da garantia deve ter como base o contra nota.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS FRISOKAR</p> | UND | 60 | 599,00 | 35.940,00 |



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|------------|
| 17 | <p>CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO Giratória com assento reclinável com braços fixos e de espaldar médio. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes de reclinção simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento em, no mínimo, 03 posições, de altura do assento, rodízios de duplo giro, rotação de 360 graus do assento/encosto. Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar médio, padrão diretor, com espumas de assento e encosto independentes, porém de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco e apoio de cabeça. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com densidade de 50 a 55 kg/m³. Dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 520 mm x 470 mm de profundidade da superfície e 75 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 510 mm x 580 mm extensão vertical total e 85 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressaltos em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrimdo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos.</p> <p>Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com conificação superior e inferior de 1°26'16", com bucha injetada em resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que a medida de altura da superfície do assento se apresente de forma adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático, preconizados na ABNT NBR 13962/06 para este produto. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 110 mm. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm soldadas por meio de solda MIG ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em polipropileno de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos.</p> <p>Rodízios: de duplo giro do tipo "W" com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda.</p> <p>Marca: MAQMOVEIS FRISOKAR</p> | UND | 57 | 1.999,00 | 113.943,00 |
|----|--|-----|----|----------|------------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|--------|-----------|
| 18 | <p>CADEIRA, CADEIRA CADEIRA FIXA ESTOFADA: Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 10,5mm / 7 lâminas. Espuma de poliuretano flexível de alta resiliência, isento de CFC, com densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Medidas do assento: Largura de 430 mm e profundidade de 400 mm. (+/-10MM) Encosto com espuma em poliuretano flexível de alta resiliência, isento de CFC com densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Medidas: Largura de 400 mm e altura de 290 mm (+/-10MM) Estofados com revestimento em curvin/tecido na cor preta. ESTRUTURA: Em tubos de aço carbono 1010/1020 com bitola 22,22mm em chapa de 1,20mm de espessura, unidos por processo MIG, formando quatro pés de apoio ligados por meio de duas travessas em tubo 16x30 mm oblongo na parede de 1,2mm onde será fixado o assento. Suporte do encosto formado por peça em forma de "L" construído em tubo oblongo 16x30 na parede de 1,9mm com reforço interno em ferro chato, dotada de suporte em aço estampado tipo copinho em chapa 14 (1,90mm) em sua parte superior com dimensões de 125 mm x 35mm, com furação de 90 mm entre furos. A união da estrutura é feita por eletro deposição (Mig). Acabamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura entre 40 a 100 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo no processo de pintura resistência à névoa salina de 300. Fabricação Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Garantia Doze meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Dimensões: Altura no assento: 460 mm (+/-10MM) Largura útil do assento: 430 mm (+/-10MM) Profundidade: 400 mm (+/-10MM) Altura total: 840mm (+/-10MM) Marca: MAQMOVEIS FRISOKAR</p> | UND | 205 | 349,00 | 71.545,00 |
|----|---|-----|-----|--------|-----------|



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

| | | | | | |
|---------------------|--|-----|----|----------|--------------|
| 19 | <p>CADEIRA SOBRE LONGARINA - Longarina 03 lugares: DIMENSÕES: Largura - 1650mm Profundidade - 600mm Assento - 465(L) x 430(P)mm Encosto - 470(L) x 270(A)mm</p> <p>DESCRIPTIVO: Assento injetado em polipropileno puro com espessura média não inferior a 4 mm, com furos duplos retangulares de 27 mm x 2 mm que se encontram na horizontal, e acomodação de forma ergonômica para as pernas dando maior conforto ao usuário. A fixação do assento é por meio de parafusos próprio para plástico, auto roscável que garanta uma fixação adequada para que o assento fique preso à estrutura. Encosto injetado em polipropileno puro com espessura média não inferior a 4 mm, com furos duplos retangulares de 27 mm x 2 mm que se encontram na horizontal, e acomodação de forma ergonômica para as costas dando maior conforto ao usuário. A Fixação é por meio de pinos que se encaixam na parte de trás do encosto, garantindo que ele não saia com facilidade. ESTRUTURA: Confeccionada por meio de aço carbono 1006/1008, com perfis em tubo 50x30 mm com parede de no mínimo 1,5 mm de espessura (chapa 16), tubo retangular 40x60 mm com parede de 2 mm e tubo oblongo de 16 x 30 mm com 1,50 mm de espessura. Estrutura deve ser soldada por processo mig eletrodeposição deixando-a tipo monocoque. Acabamento dos pés com ponteira em polipropileno. Estrutura com tratamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio de pintura epóxi Marca: MAQMOVEIS FRISOKAR</p> | UND | 30 | 799,00 | 23.970,00 |
| 20 | <p>CADEIRA SOBRE LONGARINA Longarina 05 lugares: DIMENSÕES: Largura - 2750mm Profundidade - 600mm Assento - 465(L) x 430(P) mm Encosto - 470(L) x 270(A)mm DESCRIPTIVO: Assento injetado em polipropileno puro com espessura média não inferior a 4 mm, com furos duplos retangulares de 27 mm x 2 mm que se encontram na horizontal, e acomodação de forma ergonômica para as pernas dando maior conforto ao usuário. A fixação do assento é por meio de parafusos próprio para plástico, auto roscável que garanta uma fixação adequada para que o assento fique preso à estrutura. Encosto injetado em polipropileno puro com espessura média não inferior a 4 mm, com furos duplos retangulares de 27 mm x 2 mm que se encontram na horizontal, e acomodação de forma ergonômica para as costas dando maior conforto ao usuário. A Fixação é por meio de pinos que se encaixam na parte de trás do encosto, garantindo que ele não saia com facilidade. ESTRUTURA: Confeccionada por meio de aço carbono 1006/1008, com perfis em tubo 50x30 mm com parede de no mínimo 1,5 mm de espessura (chapa 16), tubo retangular 40x60 mm com parede de 2 mm e tubo oblongo de 16 x 30 mm com 1,50 mm de espessura. Estrutura deve ser soldada por processo mig eletrodeposição deixando-a tipo monocoque. Acabamento dos pés com ponteira em polipropileno. Estrutura com tratamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio de pintura epóxi. Marca: MAQMOVEIS FRISOKAR</p> | UND | 5 | 1.299,00 | 6.495,00 |
| Total do Proponente | | | | | 1.348.431,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 1.348.431,00 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 21/03/2023.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Fernandópolis/SP, 24/03/2023.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI

MARA CRISTINA MEDRADO

VALENTIN JOSÉ CAMILO



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152

LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 210/2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 210/2022.

EMPRESA VENCEDORA: **SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.

QUANTIDADE ESTIMADA:

| LOTE 5 – BANCO FORMATO LÁPIS | | | | | |
|------------------------------|---|---------|------------|----------------|------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 21 | MOBILIÁRIO ACAMPAMENTO - BANCO DE PLASTICO COLORIDO FORMATO LAPIS COM ENCOSTO banco lápis de plástico; Confeccionado em metalão 20x40 chapa 18, c/ trava de tubo 5/8 chapa 18 travessa em metalão 20 x 20. Medidas da estrutura do banco: 1,20 comp x 0,42 largura x 0,82 altura, pintura eletrostática à pó epóxi em forno de alta temperatura e sapatas em polipropileno. Assento sendo 6 lápis colorido confeccionado em plástico rotomoldado de alta resistência medindo 1,61 comp. X 0,09 largura x 0,05 altura, sendo 4 lápis para o assento e 04 lápis para o encosto. Marca: NERES BRINQUEDOS | UND | 20 | 789,00 | 15.780,00 |
| LOTE 6 – CADEIRA ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 22 | CADEIRA ALIMENTAÇÃO: Cadeira de refeição ideal para bebês de até 23 Kg; Assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado; Bandeja em polipropileno injetado (PP), na cor BRANCA, removível ou articulada e bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos Apoio para os pés em polipropileno injetado (PP), removível ou articulado - Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Fácil de desmontar; Trava de segurança; Cadeira desmontável: Embalagem mais compacta; Produto Certificado NBR 15991; Registro do produto no INMETRO Medidas Aproximadas: •Alt. 97cm •Larg. 74cm •Comp. 57 a 63 cm •Peso. 4,400 a 5,500 kg Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega. Marca: GALZERANO | UND | 30 | 379,00 | 11.370,00 |
| Total do Proponente | | | | | 27.150,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 27.150,00 (vinte e sete mil, cento e cinquenta reais).

DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 21/03/2023.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Fernandópolis/SP, 24/03/2023.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI

MARA CRISTINA MEDRADO

VALENTIN JOSÉ CAMILO



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - SP

Instituído pela Lei Municipal nº 4774/2018, de 05 de Setembro de 2018

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Edição 1.152



Instituto de Previdência Municipal

IPREM Instituto de Previdência Municipal

EDITAL Nº 05/2.023
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023

EDITAL Nº 05/2.023
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2.023
PROCESSO Nº 3.172/2.023

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP – IPREM

CONTRATADO: CROCIARI & CROCIARI CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME

ASSINATURA: 15/03/2.023.

OBJETO: prestação de serviços especializados em cibersegurança de dados adaptados às necessidades do Instituto, centralização e administração do fluxo de dados e armazenamento de arquivos no servidor com cópias em nuvem, visando melhores práticas para os processos e procedimentos internos do Instituto, atendendo ao quesito da Política de Segurança da Informação do Instituto aprovada pelo Conselho de Administração na Segunda Reunião Ordinária, realizada em 28 de fevereiro de 2.023, conforme exigido no Manual do Pró Gestão de Nível II.

VALOR: R\$ 1.220,50 (um mil, duzentos e vinte reais e cinquenta centavos) mensais.

VIGÊNCIA: 12 meses, a partir de 15/03/2.023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

031502 – Administração Geral do RPPS
09.122.0004.2085.0000 – Manutenção da Administração Geral do RPPS
3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Fernandópolis/SP, 24 de março de 2.023.

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
Presidente - IPREM



ATOS OFICIAIS

CISARF Consórcio Intermunicipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS – CISARF – CNPJ 05.655.308/0001-99. Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico tipo menor preço - Processo nº 001/2023 - Pregão Eletrônico nº 001/2023. Encontra-se aberto nesta Instituição o Pregão que visa a “Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos, Para Atendimento aos usuários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Município de Fernandópolis, por um Período de 12 (doze) meses”, por menor preço e disputa aberto, conforme especificações do Edital 001/2023, pelo período de 12 (doze) meses, que existindo interesse de ambas as partes poderá ser renovado por iguais e sucessivos períodos, Art. 57, II da Lei Federal nº. 8.666/93; Data para apresentação dos envelopes: às 08h 30min do dia 12 DE ABRIL DE 2023. O Edital completo encontra-se à disposição no Departamento Administrativo, situado na Rua Sergipe. 660, Centro, CEP: 15.600-000 - Fernandópolis – SP, podendo também ser solicitado pelo e-mail: compras.cisarf@gmail.com e visualizado no site da Prefeitura Municipal de Fernandópolis www.fernandopolis.sp.gov.br Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço supra ou pelo telefone (017) 3463.1539.

Fernandópolis-SP, 24 de março de 2023.

ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO
Presidente do Conselho de Prefeitos